



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP



Általános bevezető	...				
01 A Logó	I	02 Grafikai arculat	I 5	03 Arculati eszközök	27
I.1 Logó	2	2.1 Betűtípusok	17	3.1 Támogatási Megállapodás borítója	28
I.1 Logó használhatósága	3	2.2 Arculati elemek	19	3.2 Etikett címkék	31
I.2 Logó használhatósága – angol verzió	4	2.3 Az EU zászló	23	3.3 Matrica	33
I.3 Logó alá rendelt szöveg aránya, és szabad területe	5	2.4 A Felelős Hatóság által választott jelmondat	25	3.4 Bélyegző	34
I.4 Jobbra zárt logó használhatósága	6			3.7 Információs plakát	35
I.5 Jobbra zárt logó használhatósága – angol verzió	7			3.9 Toll	39
I.6 Logó mellé rendelt szöveg aránya, és szabad területe	8			3.11 Badge kártya	40
I.7 Logó színei	9			3.12 Jegyzettömb	41
I.7.4 A kiegészítő arculati színek	12			3.13 Levélpapír	45
I.8 A logó használhatósága különböző felületeken	13			3.14 Mappa	53
I.9 Tiltások	14			3.15 PPT sablon	56
				3.16 CD korong és borító	59
				3.17 Leporelló (nem A4 méretű kiadvány)	62
				3.18 A4 kiadvány	64
				3.19 Meghívó	66

JelmagyarázatNyomdalítható file
(pdf – composit CMYK)Grafikai előkészítést igénylő file
(zip, indd, inx, eps)Office file
(jpg, doc, ppt)

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





Az Európai Unió a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerősítéséhez és a tagállamok közötti szolidaritás elvének alkalmazásához való hozzájárulás érdekében a 2007. január 1. és a 2013. december 31. közötti időszakra létrehozta a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános programot, mely egy összefüggő keretként magában foglalja az Európai Menekültügyi Alapot, az Európai Visszatérési Alapot, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapot (Európai Integrációs Alap), valamint a Külső Határok Alapot.

Az Európai Parlament és a Tanács a 2007/573/EK határozatával a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-2013. közötti időszakra létrehozta az Európai Menekültügyi Alapot. A közös menekültpolitika az Európai Uniónak a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló olyan térség fokozatos létrehozására irányuló célkitűzésének részét képezi, amely nyitva áll minden számára, akik kényszerítő körülmények miatt jogosan keresnek védelmet az Európai Unióban.

Az Alap célja a tagállami erőfeszítések támogatása és ösztönzése a menekültek és a lakóhelyük elhagyni kényszerült személyek befogadására és a befogadás következményeinek viselésére, a tagállamokra háruló terhek kiegyensúlyozott elosztásának előmozdítása.

Az Európai Bizottság 2008/22/EK határozata az Európai Menekültügyi Alap végrehajtási rendelete, melynek 5. fejezete tartalmazza az Alaphoz kapcsolódó Tájékoztatás és nyilvánosság követelményeit, a 34. és 35. cikk alkalmazása minden Végső Kedvezményezett számára kötelező.

Jelen arculati kézikönyvben a Végső Kedvezményezett, és a Kedvezményezett megnevezés szinonima, alatta az Európai Menekültügyi Alapból támogatást nyert projektek megvalósításáért felelős szervezet értendő, vagyis akivel a Felelős Hatóság az adott projekt megvalósítására a Támogatási Megállapodást megkötötte.



Az Európai Bizottság 2008/22/EK határozata:

34. cikk

A végső kedvezményezetteknek a nyilvánosság tájékoztatásával és a nyilvánosságra hozataltal kapcsolatos feladatai

(1) A végső kedvezményezett feladata, hogy a (2), (3) és (4) bekezdésben előírt intézkedések útján tájékoztassa a nyilvánosságot az alaptól kapott támogatásról.

(2) A végső kedvezményezett köteles nagy méretű, állandó jellegű, feltűnő táblát felállítani legkésőbb az alábbi feltételeknek megfelelő bármely projekt elvégzését követő három hónapon belül:

a) a projekthez történő teljes közösségi hozzájárulás meghaladja a 100 000 EUR-t; valamint

b) a művelet fizikai tárgy megvásárlásából, infrastruktúra vagy építkezési projektek finanszírozásából áll.

A táblán fel kell tüntetni a projekt jellegét és elnevezését. Ezenfelül a 35. cikkben előírt információ a tábla legalább 25 %-át foglalja el.

(3) Ha a projekt az alap által társfinanszírozott éves program keretében finanszírozásban részesül, a végső kedvezményezett biztosítja, hogy a projektben résztvevők értesüljenek erről a finanszírozásról.

(4) Az ilyen projektekkel kapcsolatos bármilyen dokumentumban, legyen az jelenléti ív vagy egyéb tanúsítvány, szerepelnie kell arra utaló megállapításnak, hogy a projektet az alap társfinanszírozta.

35. cikk

A műveletre vonatkozó tájékoztatás és nyilvánosság technikai jellemzői

A végső kedvezményezettek, a lehetséges végső kedvezményezettek és a lakosság felé irányuló valamennyi tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedés tartalmazza a következőket:

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





I. az Európai Unió jelképe a 10. mellékletben megjelölt grafikus szabványoknak megfelelően, az Európai Unióra tett utalással együtt;

2. az alapra történő hivatkozás;

3. a felelős hatóság által kiválasztott jelmondat, amely kiemeli a közösségi hozzájárulás révén teremtett többletetéket.

Kis reklámcélú árucikkek, vagy a négy alap közül ketthöz vagy többhöz kapcsolódó reklámcélú árucikkek esetében az I. és 3. pont nem alkalmazandó.



HUNGARIAN
ACADEMY OF SCIENCES

A Logó
0



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP

Hivatalos forma, mely az EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP kommunikációjában jelenik meg. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban kijelölt Felelős Hatóság döntése alapján a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program és a keretében működő négy Alap magyarországi kommunikációjához egy közös védjegy került kialakításra. Így az EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP logója a SZOLIDARITÁS ÉS A MIGRÁCIÓS ÁRAMLÁSOK IGAZGATÁSA „esernyő” logójára épül. Ezt a szimbólumot használja a további három Alap is.

- › KÜLSŐ HATÁROK ALAP
- › EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP
- › EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP

A szimbólum egy önmagába visszatérő szélrózsa, amely egy gömböt formáz. A négy különböző irányba kiinduló nyíl egy pontban egyesül, melyet egy kisebb gömb jelöl. A jel utal szimbolikusan a migrációs folyamatokra, a négy Alapra és az egyén relációjára a rendszerben. Színei az EU zászló színharmoniáján alapulnak.

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





I.I Logó használhatósága



I.1.0
EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP

I.I.0 Tónusos verzió, mely technikai akadályoktól mentesen használható különböző eszközökön. Nyomtatásban CMYK színtartományban négyszínnyomással használatos, míg RGB verziója online megjelenítésre is jól alkalmazható.



I.1.1
EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP

I.I.1 Színes síkszerű verzió, mely használata elsősorban technikai korlátok esetén javasolt. Elsősorban direkt színes nyomtatás esetén (toll, póló, emléktábla), illetve vágott fóliával dekorált felületeken használható (tábla, autó).



I.1.2
EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP

1 > I10_EMA_LOGO_HU_CENTRAL_CMYK.eps
2 > I11_EMA_LOGO_HU_CENTRAL_PANTONE.eps
3 > I12_EMA_LOGO_HU_CENTRAL_BW.eps



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





I.2 Logó használhatósága - angol verzió



I.2.0

EUROPEAN REFUGEE FUND



I.2.1

EUROPEAN REFUGEE FUND



I.2.2

EUROPEAN REFUGEE FUND

I.2.0 Tónusos verzió, mely technikai akadályuktól mentesen használható különböző eszközökön. Nyomtatásban CMYK színtartományban négyszínnyomással használatos, míg RGB verziója online megjelenítésre is jól alkalmazható.

I.2.1 Színes síkszerű verzió, mely használata elsősorban technikai korlátok esetén javasolt. Elsősorban direkt színes nyomtatás esetén (toll, póló, emléktábla), illetve vágott fóliával dekorált felületeken használható (tábla, autó).


I.2.2 Egyszínes verzió, mely azon felületeken alkalmazható, melyeken szín megjelenítése nem lehetséges (fax, bályegző).

1 > I20_EMA_LOGO_ENG_CENTRAL_CMYK.eps
2 > I21_EMA_LOGO_ENG_CENTRAL_PANTONE.eps
3 > I22_EMA_LOGO_ENG_CENTRAL_BW.eps



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





1.3 Logó alá rendelt szöveg aránya, és szabad területe

1.3.0 A logó arányainak alapját képező „X” egység meghatározása, mely a szimbólum befoglaló négyzet oldalméretéből adódik.

1.3.1 Az „X” egységből következő szabad terület meghatározása, melyen belül más grafikai elemet nem szabad használni. A szabad terület belső arányrendszeréből következik az alárendelt szöveg pozíciója.

1.3.2 A szöveg sortávolsága, és a használt betűtípus kapitális betűmérete is az „X” egység arányaiból adódik.





1.4 Jobbra zárt logó használhatósága

1.4.0

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP



1.4.1

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP



1.4.2

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP



1.4.0 Tónusos verzió, mely technikai akadályoktól mentesen használható különböző eszközökön. Nyomtatásban CMYK színtartományban négyszínnyomással használatos, míg RGB verziója online megjelenítésre is jól alkalmazható.

1.4.1 Színes síkszerű verzió, mely használata elsősorban technikai korlátok esetén javasolt. Elsősorban direkt színes nyomtatás esetén (toll, póló, emléktábla), illetve vágott fóliával dekorált felületeken használható (tábla, autó).

1.4.2 Egyszínes verzió, mely azon felületeken alkalmazható, melyeken szín megjelenítése nem lehetséges (fax, bélyegző).

- 1 > 140_EMA_LOGO_HU_RIGHT_CMYK.eps
- 2 > 141_EMA_LOGO_HU_RIGHT_PANTONE.eps
- 3 > 142_EMA_LOGO_HU_RIGHT_BW.eps



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





I.5 Jobbra zárt logó használhatósága - angol verzió

I.5.0

EUROPEAN REFUGEE FUND



I.5.1

EUROPEAN REFUGEE FUND



I.5.2

EUROPEAN REFUGEE FUND



I.5.0 Tónusos verzió, mely technikai akadályuktól mentesen használható különböző eszközökön. Nyomtatásban CMYK színtartományban négyszínnyomással használatos, míg RGB verziója online megjelenítésre is jól alkalmazható.

I.5.1 Színes síkszerű verzió, mely használata elsősorban technikai korlátok esetén javasolt. Elsősorban direkt színes nyomtatás esetén (toll, póló, emléktábla), illetve vágott fóliával dekorált felületeken használható (tábla, autó).


I.5.2 Egyszínes verzió, mely azon felületeken alkalmazható, melyeken szín megjelenítése nem lehetséges (fax, bélyegző).

- 1 > I50_EMA_LOGO_ENG_RIGHT_CMYK.eps
- 2 > I51_EMA_LOGO_ENG_RIGHT_PANTONE.eps
- 3 > I52_EMA_LOGO_ENG_RIGHT_BW.eps



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





1.6 Logó mellé rendelt szöveg aránya, és szabad területe

1.6.0 A logó arányainak alapját képező „X” egység meghatározása, mely a szimbólum befoglaló négyzet oldalméretéből adódik.

1.6.1 Az „X” egységből következő szabad terület meghatározása, melyen belül más grafikai elemet nem szabad használni. A szabad terület belső arányrendszeréből következik az alárendelt szöveg pozíciója.

1.6.2 A szöveg sortávolsága, és a használt betűtípus kapitális betűmérete is az „X” egység arányaiból adódik.




1.7.0 A logó színeinek megjelölése, tónusátmenetek és grafikai effektek definiálása.



1.7.1 A tónusos logó színeinek pontos meghatározása három különböző színrendszer szerint

CMYK Négyszínyomás; Subtraktív (kivonó) színkeverés akkor áll elő, amikor fehér fényből színszűrők segítségével kiszűrnek egyes spektrumrészeket és így állítják elő a különböző színeket. A színes képeket a négy alapszín segítségével lehet felbontani, illetve kinyomni. Az alapsínek: cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), fekete (key, K). A színkeverés arányai százalékban vannak megadva.

RGB Additív (összegező) színkeverés akkor áll elő, amikor különböző színű fényforrások egyidejűleg sugároznak be egy felületet vagy érik a szem retinájának nagyon közel pontjait és a fényforrások fénysűrűségei közötti arány változtatásával állítják elő a kívánt színt.




Az additív színkeverés három alapszíne a piros(red), zöld(green) és kék(blue). A módszer a kisugárzott fénysugarak tulajdonságán alapul, ezért fényt kibocsátó készülékekben (TV, monitor stb.) alkalmazzák.

HTML színek: A színek a html nyelvben hexadecimális formában (azaz 16-os számrendszerben) felírt számokkal adhatók meg. A számjegyek közül 0-tól 9-ig jelölik saját értéküket, de a 10...15 számok is önálló számjegyként értelmezhetők, így azokat A...F betűkkel jelöljük. Ez esetben a 00 jelenti a leghalványabb, FF pedig a legtelítettebb színt. A kettő között 256 telítettségi fokozat található (00, 01, ..., 09, 0A, ..., 0F, 10, ..., F0, ..., FF). Mivel minden alapszín (piros, zöld, kék - RGB) ennyiféle telítettséggel ellátható, összesen ez több, mint 16 millió szín.

C > ARCULATI_ELEMEK/SZINEK/SZINEK/CMYK.ase



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP




p3 EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP

1.7.2

p1 PANTONE1375C
AVERY516EM
AVERY4504TF

p2 PANTONE660C
AVERY510EM
AVERY4528TF

p3 PANTONE424C
AVERY580EM
AVERY4535TF



b1 EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP

1.7.3

b1 BLACK100%

1.7.2 A színes súkszerű verzió színeinek pontos meghatározása három különböző színrendszer szerint

Pantone: A legelfogadottabb színrendszer a Pantone cég fejlesztette ki 4+13 alapszín keveréséből, a nyomdaiparon kívül is sok helyen ezt alkalmazzák. Ezeket a direktszíneket általában számmal jelölik, ennek pontos beazonosításához színskálát használnak, melyek tartalmazzák a pontos keverési arányt is.

Avery (ajánlott gyártó): dekorációs plotterfólia anyagában színezve, melyből a transzparens változat is indokolt esetben használható (világítótábla).

1.7.3 Az egyszínes monokróm verzió 100% fekete szín használatával.

P → ARCULATI_ELEMEK/SZINEK/SZINEK/PANTONE.ase



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





1.7.4 A kiegészítő arculati színek

k1 PANTONE381C
C30 M0 Y95 K0
R195 G215 B59
#C9DD03

k2 C0 M0 Y0 K20
R209 G211 B212
#DID3D4

k3 C0 M0 Y0 K61
R126 G128 B130
#7E8082

k4 C85 M50 Y0 K0
R27 G117 B188
#IB75BC

1.7.4 k5 C100 M80 Y0 K0
R03 G78 B162

K \ARCULATI_ELEMEK/SZINEK/KIEGESZITO.ase





EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





I.8 A logó használhatósága különböző felületeken



I.8.0 Színes háttér előtt kizárálag a fehér szabad területtel együtt használható a logó. A szabad terület megcsonkítása, módosítása nem megengedett.

I.8.1 Szürkeárnyalatos háttér előtt negatíven, fehérrel alkalmazható a logó. A tónuskülönbség minimum 50%.

I.8.2 Szürkeárnyalatos háttér előtt feketével alkalmazható a logó. A tónuskülönbség minimum 50%.

I.8.3 Fekete alapon fehérrel alkalmazható a logó.

I.8.4 Fekete alapon a logó színes síkszerű verziója alkalmazható.



I.9.0 Tiltott műveletek a logó használata során:

- › torzítás
- › forgatás
- › a logó bármely részletének átszínezése
- › szürkeárnyalatos használat
- › effektek, szűrők alkalmazása
- › balra zárt használat
- › a szimbólum elmozdítása a szöveghez képest
- › a betűtípus módosítása
- › színes képen használni a szabad terület nélkül
- › színes képen használni fehérrel
- › tónusos logót használni fekete háttér előtt

I.9

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP



Grafikai arculat





Az Európai Bizottság 2008/22/EK határozata az Európai Menekültügyi Alap végrehajtási rendelete, melynek 5. fejezete tartalmazza az Alaphoz kapcsolódó Tájékoztatás és nyilvánosság követelményeit, a 34. és 35. cikk alkalmazása minden Végső Kedvezményezett számára kötelező!



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





GillSans Light

aábcdeéfghiíjklmnoóőőpqrstuúűűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓŐŐPQRSTUÚŰŰVWXYZ
0123456789

2.1.0 GillSans család

Használata grafikai környezetben javasolt. Minimális méret 4pt. Használatát elsősorban fekete, fehér, illetve arculati színekben javasoljuk.

GillSans

aábcdeéfghiíjklmnoóőőpqrstuúűűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓŐŐPQRSTUÚŰŰVWXYZ
0123456789

GillSans Bold

aábcdeéfghiíjklmnoóőőpqrstuúűűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓŐŐPQRSTUÚŰŰVWXYZ
0123456789

GillSans LightItalic

aábcdeéfghiíjklmnoóőőpqrstuúűűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓŐŐPQRSTUÚŰŰVWXYZ
0123456789

2.1.0

GillSans > ARCULATI_ELEMOK/FONT/GILLSANS_TTF



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





Verdana Regular

aábcdeéfghiíjklmnoóőőpqrstuúűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓŐŐPQRSTUÚŰVWXYZ
0123456789

Verdana Italic

aábcdeéfghiíjklmnoóőőpqrstuúűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓŐŐPQRSTUÚŰVWXYZ
0123456789

Verdana Bold

aábcdeéfghiíjklmnoóőőpqrstuúűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓŐŐPQRSTUÚŰVWXYZ
0123456789

Verdana Bold Italic

aábcdeéfghiíjklmnoóőőpqrstuúűvwxyz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓŐŐPQRSTUÚŰVWXYZ
0123456789

2.1.1

2.1.1 Verdana család


Azokban az esetekben, ha pl. levél, PPT, fax, etikett tartalmat szerkeszt a Végső Kedvezményezett, és fennáll a lehetősége annak, hogy ezt továbbítsa más felhasználónak, akkor PC és Mac környezetben is támogatott OpenType rendszerfontot kell alkalmazni! Ezekben az esetekben a Verdana betűcsalád tölti be a másodlagos betűtípus funkcióját.

Verdana → ARCULATI_ELEMEK/FONT/VERDANA_TTF



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





2.2.0 A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a grafikai kísérő elemként használt MASZKOLÓ NYÍL arányait. Funkciója, hogy kiemelt információt tartalmazzon, illetve további arculati elemek helyét jelölje meg.

2.2.1 A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a grafikai kísérő elemként használt KIEMELŐ NYÍL arányait. Funkciója, hogy kiemelt információt, címsort jelöljön meg.

2.2.2 A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a grafikai kísérő elemként használt DÍSZNYÍL arányait. Helyettesíthető szöveges környezetben „<” betűkarakterrel is felsorolások, listák esetén.

2.2.3 A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a grafikai kísérő elemként használt MASZKOLÓ NYÍL arányait. Funkciója, hogy kiemelt információt tartalmazzon, illetve további arculati elemek helyét jelölje meg.

1 > 220_MASZKOLO_NYIL.eps
2 > 221_KIEMELO_NYIL.eps
3 > 222_DISZ_NYIL.eps





2.2.4




2.2.5



A mellékelt ábrán a jobbra zárt logó pozícionálása látható a MASZKOLÓ NYÍLON belül. A MASZKOLÓ NYÍL használható önálló zárt formaként, vagy a logóból átemelt 2 db folytatónagyságos fehér DÍSZNYÍLLAL.

2.2.4 A KIEMELŐ NYÍL funkciója, hogy kiemelt információt, címsort jelöljön meg. Az ábra a lapszél, illetve illesztési egyenes és a KIEMELŐ NYÍL relációját mutatja.

2.2.5 A MASZKOLÓ NYÍL funkciója, hogy kiemelt információt tartalmazzon, illetve további arculati elemek helyét jelölje meg. Az ábra a lapszél, illetve illesztési egyenes és a MASZKOLÓ NYÍL relációját mutatja hozzárendelt szöveggel, vagy logóval.






2.2.6



2.2.7



2.2.6 A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a grafikai kísérő elemként használt MASZKOLÓ NYÍL arányait. Vágatlan változata tökéletesen alkalmas a logónak és az EU zászlónak befoglalására (matrixa, védjegy, tábla). Használható önálló zárt formaként, vagy a logóból átemelt 2 db folytatóságos fehér DÍSZNYÍLLAL.


2.2.7 Ezen példa a MASZKOLÓ NYÍL további illesztési lehetőségét mutatja a lapszél, illetve illesztési egyenes reálciójában. Ezt a formát kifejezetten a logó pozícionálására ajánljuk.

1 > 226_1_MASZKOLO_NYIL_KERETES.eps
2 > 226_2_MASZKOLO_NYIL_KERETES_DISZNYILAS.eps



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP






kI PANTONE381C
 C30 M0 Y95 K0
 R195 G215 B59
 #C9DD03

I > 0% 2 > 20% 3 > 50%
 □ 0%kI □ 20%kI □ 100% kI

< location
 < multiply linear gradient
 < opacity% color



2.2.8

2.2.8 A fejléc alapszíne (Pantone 381C) zöld, mely arányait a logó méretéből adódó „X” egység határozza meg. A grafikai kísérő elemként használt MASZKOLÓ NYÍL adja a fejléc formáját. A fejlécet egy átmenet teszi karakteresebbé, melynek lefutási arányait, színét és réteg-tulajdonságait a csatolt ábra mutatja.



Az Európai Bizottság 2008/22/EK határozata az Európai Menekültügyi Alap végrehajtási rendelete, melynek X. melléklete tartalmazza a jelképre és a hivatalos színek meghatározására vonatkozó utasításokat az EU zászlót illetően.

2.3.0 Az EU zászló leírása

Az egyszínkék háttér előtt tizenkét aranyszínű csillag kört alkot, amely Európa népeinek egységét jelzi. A csillagok száma rögzítve van, a tizenkettő a tökéletesség és az egység jelképe.

2.3.1 Az EU zászló heraldikai leírása

Azúrkék mezőben 12 aranysárga csillag, amelyek csúcsai nem érnek össze.

2.3.2 Az EU zászló mértani leírása

A jelkép kék színű téglalap alakú zászló, amelynek hossza magasságának másfélszere. A 12 aranysárga csillag egymástól egyenlő távolságra egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, amelynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az egyes csillagok egy láthatatlan kör kerületén

helyezkednek el, amelynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. A csillagok egyenként élükre állított pozícióban állnak, azaz egyik csúcsuk függőleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasság-vonalára merőleges helyzetben áll. A körben a csillagok az óra számlapján található órajelölések helyét foglalják el. A csillagok száma nem változik.

2.3.3 Az EU zászló színei

A jelkép a következő színeket tartalmazza: A téglalap alapszíne Pantone Reflex Blue, a csillagoké Pantone Yellow.

Négyszínnyomás

A Pantone Yellow szín a „Process Yellow” elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető. A Pantone Reflex Blue pedig 100 % „Process Cyan” és 80 % „Process Magenta” keverésével állítható elő.

INTERNET

A webskálán a Pantone Reflex Blue megfelelője az RGB:0/0/153 színárnyalat (hexadecimálisan: 000099), a Pantone Yellow megfelelője pedig az RGB:255/204/0 szín (hexadecimálisan: FFCC00).





PANTONEReflexBlue
PANTONEYellow




C100 M80 Y0 K0
C00 M00 Y100 K0





2.3.3 PANTONEReflexBlue



100%Black



2.3.4



ELŐÁLLÍTÁSA MONOKRÓM ELJÁRÁSSAL

Ha csak fekete szín áll a rendelkezésére, a téglalapot feketével keretezzük be, és helyezzük el benne a fehér alapon fekete csillagokat.

Ha csak kék színnel dolgozunk (Reflex Blue-val), akkor a háttér 100 %-ában a kék színt használjuk, míg a csillagok fehér negatívok legyenek.

ELŐÁLLÍTÁS SZÍNES HÁTTÉRREL

Ha elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel dolgozzunk, akkor helyezzünk fehér keretet a téglalap köré, ahol a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e.

2.3.4 A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a hozzá rendelt EU zászló arányait három féle verzióban.

- 1 > 233_1_EU_ZASZLO_PANTONE.eps
- 2 > 233_2_EU_ZASZLO_CMYK.eps
- 3 > 233_3_EU_ZASZLO_MONO.eps
- 4 > 233_4_EU_ZASZLO_BW.eps





2.4 A Felelős Hatóság által választott jelmondat

A jelmondat használatát az Európai Bizottság 2008/22/EK határozatának, az Európai Menekültügyi Alap végrehajtási rendeletek 5. fejezete tartalmazza. A jelmondat célja, hogy kiemelje a közösségi hozzájárulást és az általa teremtett többletértéket.

A Felelős Hatóság két különböző típusú jelmondat használatát határozza meg a felhasználástól függően.

Minden, egy adott projekthez kapcsolódó, magát a projektet népszerűsítő felhasználás esetében a következő jelmondatot kell használni (I. típusú „projektes jelmondat”):

A projekt az Európai Unió Európai Menekültügyi Alapjának támogatásával valósul meg.

Egyéb, információs jellegű felhasználás esetében, amikor nem kifejezetten egy adott projektről tájékoztat a Végső Kedvezményezett a következő jelmondatot kell használni (II. típusú „információs jelmondat”):

Készült az Európai Unió Európai Menekültügyi Alapjának támogatásával.



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





2.4 A Felelős Hatóság által választott jelmondat

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓN EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAPJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG



A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓN EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAPJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG



KÉSZÜLT AZ EURÓPAI UNIÓN EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAPJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.



KÉSZÜLT AZ EURÓPAI UNIÓN EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAPJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL



Készült az Európai Unió **Európai Menekültügyi Alapjának** támogatásával.



Készült az Európai Unió **Európai Menekültügyi Alapjának** támogatásával



Készült az Európai Unió **Európai Menekültügyi Alapjának** támogatásával.

Készült az Európai Unió **Európai Menekültügyi Alapjának** támogatásával.

2.4.1

2.4.2

2.4.0 A jelmondat kiemelt helyen szerepel minden – arra alkalmas – eszközön. Használata minden esetben egy figyelemfelkeltő elem társításával történik (EU zászló, DÍSZNYÍL). Az arculati betűtípus GillSans, melynek méretét és arányait a logó méretéből adódó „X” egység határozza meg. Színe fekete, fehér vagy szürke lehet. A jelmondat soha sem szerepel középre zárva.

2.4.1 Az EU zászlóval használt jelmondat abban az esetben szükséges, ha az EU zászló kiemelt helyet kap egy felületen és pl. meghatározott százalékú területet kell elfoglalnia az adott eszközön.

2.4.2 A DÍSZNYÍLLAL használt jelmondat abban az esetben szükséges, ha az EU zászló az adott felületen a logó mellett szerepel.

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP






Arculati eszközök



Arculati eszközök

3.I Támogatási Megállapodás borítója
(a Felelős Hatóság használja)



3.I.0

3.I.0 Magyar nyelvű borító. Előre gyártott levélpapírra javasolt a nyomtatása, amely láblécében szerepel a logó és az EU zászló. Tartalmazza továbbá az IRM logóját, a Támogatási Megállapodás számát, a projekt nevét, a Végső Kedvezményezett nevét, valamint opcionálisan a szerződéskötés dátumát. A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A levélpapír gyártása ofszet, vagy digitális nyomdában ajánlott CMYK színtartományban 100 g-os ofszetpapírra, A4 méretben 5-5mm kifutóval. A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra.

I > 310_EMA_TMBORITO_HU.doc




EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP



Arculati eszközök

3.I Támogatási Megállapodás borítója (a Felelős Hatóság használja)



3.I.1

3.I.1 Angol nyelvű borító, mely opcionálisan használható az Európai Bizottság számára készített dokumentációk borítójaként is. Előre gyártott levélpapírra javasolt a nyomtatása, amely láblécében szerepel a logó és az EU zászló. Támogatási Megállapodás borítójaként tartalmazza továbbá az IRM logóját, a Támogatási Megállapodás számát, a projekt nevét, a Végső Kedvezményezett nevét, valamint opcionálisan a szerződés-kötés dátumát.

A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A levélpapír gyártása ofszet, vagy digitális nyomdában ajánlott CMYK színtartományban 100 g-os ofszetpapírra, A4 méretben 5-5mm kifutóval.

A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra.

I > 3.I.1_EMA_TMBORITO_ENG.doc



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP



Arculati eszközök


3.1 Támogatási Megállapodás borítója
(a Felelős Hatóság használja)

3.1.2 Támogatási Megállapodás borítójának szerkesztése.

Előre gyártott levélpapírra javasolt a nyomtatása, amely láblécében szerepel a logó és az EU zászló.

A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír láblécének arányait és a hozzá tartozó elemek pozícióját. A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra.

A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír változó szövegeinek és az IRM logójának arányát. A szövegek alapvonala (baseline) is az „X” egység osztott része.






3.2.0 Az etikett címkek használatáról az Európai Bizottság 2008/22/EK határozata rendelkezik. Az előre gyártott 70 x 17 mm-es etikett címkkére Word sablon alapján vagy pdf-ből lehet nyomtatni. Tartalmazza a logót és az EU zászlót. A Végső Kedvezményezett saját nyomtatójával gazdaságosan tudja kinyomtatni a szükséges mennyiséget. Fekete-fehér lézer nyomtató esetén az egyszínes fekete-fehér, tintasugaras, vagy színes lézernyomtató esetén a tónusos logót nyomtathatja a megadott méretben.

3.2.1 Az etikett címkek használatáról az Európai Bizottság 2008/22/EK határozata rendelkezik. Az előre gyártott 105 x 35 mm-es etikett címkkére Word sablon alapján vagy pdf-ből lehet nyomtatni. A Végső Kedvezményezett saját nyomtatójával gazdaságosan tudja kinyomtatni a szükséges mennyiséget. Fekete-fehér lézer nyomtató esetén az egyszínes, tintasugaras, vagy színes lézernyomtató esetén a tónusos logót nyomtathatja a megadott méretben. Ebben a méretben a logó és az EU zászló mellett a projekt nevét is fel kell tüntetni.

- 1 > 320_1_EMA_ETIKETT_A4_CMYK.pdf
- 2 > 320_2_EMA_ETIKETT_A4_BW.pdf
- 3 > 321_1_EMA_ETIKETT_A4_CMYK.doc
- 4 > 321_2_EMA_ETIKETT_A4_BW.doc





3.2.2 Az etikett címkék használatáról az Európai Bizottság 2008/22/EK határozata rendelkezik. Az előre gyártott 70 × 17 mm-es etikett címkékre Word sablon alapján vagy pdf-ből lehet nyomtatni. A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a hozzá rendelt EU zászló arányait, és a címkén belüli pozícióját.

3.2.3 Az etikett címkék használatáról az Európai Bizottság 2008/22/EK határozata rendelkezik. Az előre gyártott 105 × 35 mm-es etikett címkékre Word sablon alapján vagy pdf-ből lehet nyomtatni. A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a hozzá rendelt EU zászló arányait, és a címkén belüli pozícióját. A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a projekt nevének pontos elhelyezését, arányait.



3.3.0 A matrica használatáról az Európai Bizottság 2008/22/EK határozata rendelkezik. A matrica gyártását grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A matrica gyártása ofszet, vagy digitális eljárással javasolt CMYK színtartományban. A matricához tartozó stancrajz alapján lehet a vágószer számot elkészíteni, illetve ennek segítségével legyártani a szükséges mennyiséget.

3.3.1 A matrica használatáról az Európai Bizottság 2008/22/EK határozata rendelkezik. A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a grafikai kísérő elemként használt MASZKOLÓ NYÍL arányait.




I > 330_EMA_MATRICA_PRESS.pdf



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





3.4.0 A bélyegző használatáról a Támogatási Megállapodás rendelkezik. A bélyegző gyártását grafikai környezetben javasolt előkészíteni. Ebben az esetben a logó és az EU zászló alkalmazása az egyszínű fekete-fehér változatban megengedett.

A bélyegző tartalmazza a logót, az EU zászlót, a Támogatási Megállapodás számát, az Alap rövid megnevezését (EMA) és az allokáció évét a következő szövegkörnyezetben: (megállapodás száma) számú megállapodás alapján az (Alap rövidítése) (évszám) évi allokációja terhére elszámolt költség.


3.4.1 A bélyegző használatáról a Támogatási Megállapodás rendelkezik. A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a bélyegző belső arányait és a változó adatok pozícióját.

↳ 340_EMA_BELYEGZO Folder.zip



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





Arculati eszközök

3.7 Információs plakát



3.7.0 Az információs plakát funkciója, hogy a projekttel vagy az Alappal kapcsolatos közérdekű információkat, hirdetményeket, utasításokat a Végső Kedvezményezett vagy a Felelős Hatóság bemutassa. Tartalmaznia kell a logót és az EU zászlót a felhasználásnak megfelelő jelmondattal (I. vagy II. típus). Lehetőség van további, a projekthez kapcsolódó ún. kiegészítő logók (pl. a Kedvezményezett, a projekt saját logója) használatára is, melyek mérete azonban mindenkorral kisebb az Európai Menekültügyi Alap logó és az EU zászló méreténél is. Az információs plakátot CMYK színtartamában digitális, vagy ofszet technológiával javasoljuk nyomtatni.

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP



A HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉG FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAINAK HIRDETMÉNYE

TO CONSECTETUE EUGIAT VOLORE FEUGUE ERCILIT VULLANDRE CONSED ENIS DELIT WISMOD MING EA FEUGAIT NULLUM QUIPI, VELIT DOLOR SECTE VELIQUI BLA AD MIN EUMSAND REETUMSAN IS ALIS NOS ETUMSAN DRERIT LUMMY NONSEQUAM, CONSED NSEQUAMET DELIQUIS NUM VEL IN ERAESTIE TISISIT, QUAM, IN ESSECTAM AM DOLOBORE DO ODIO DOLUPATUM QUIPI IN UTGAIAT DOLORTING ESTISCI TE TATING ER SI.

ON EUM ZZRJUSC IDIUSL DOLORERATE ACCUM ZZRIT PRAESECTE MOLORE DO GUERO DOLUPATATE VOLOR SEQUISIS AUGAIT ADIAMET PRAESTRUO MINCINUM PRAESTIE MAGNIBH ET NONULLANDRE DOLORE TE FEUGAIT WIS NIBH EUMSAN Y NUM ERCINIM IPSA EA FACCUMY NULLAMET JUREM VULUM ACILIS DOLORE DOJUMSAN UTE CONSEQUI EX ERAESTRUO MIN VOLORTISCI BLAMET AM, VOLOR IRIDIACOM MODOLOR PERCIDUISSER MINCILLAM VELIT IN VERCING ESENIT UTPAT. DOLUPATATE MODIGNA FEUUISIM VEL DO EUGIAT ACIL UT ACIDUNT IURER SISMOLODUTATNG ER SIM VELIT LUPAT.

LA AT, UT AUTATIO COMMY NONUM IRIUREM VULPUT VEL IRILIS DIT VULLAN VULLUT NIM VER SUM ZZRILLA FACINAT NONSED TET PRAT. SE TAT LOBOR INCILIS CIDUNT JERICIPSI, ETURER LA FEUM IUSCIDUNT WIS AD ET ESTRUO MINCIDUS AM QUT TETING ER SI.

LESE VULLA AT. UT AUTATIO COMMY NONUM IRIUREM VULPUT VEL IRILIS DIT VULLAN VULLUT LORE TE TE MINNI VER SUM ZZRILLA FACINAT NONSED TET PRAT. SE TAT LOBOR INCILIS CIDUNT NOSTRUD EUGERICIPSI, ETURER LA FEUM IUSCIDUNT WIS AD ET ESTRUO MINCIDUS AM QUT UTPAT. SECTE TETUM QUISCULSI TAT.

UT LORE DELISCRIBIN ET, CONSECTE DOLORTISI TIN VELIQUIS DIT VEL ET IN UT LA ADIGNA FAC, EXEROS ACIPS AUT UTPATUER INCILUTE FACIN VOLORE DOLERER IL IN VERATUM SAN-DIRETTI NOS ETUMSAN DRERIT LUMMY NONSEQUAM. CONSECTE DOLORTISI TIN VELIQUIS DOLORTISI TIN VELUT NONSEQUAT. DOLESTISI BIAORE CON ULLUPAT IRIURE MAGNA FEUM ULPUT NIBH ER SI TE DOLORE MAGNA ADIGNA CONILLA FACILISMOD EX ELIT ALIT MINIS NIM VELESSIT TING ERO CORERILIQAM ADIGNA ALIT NIM ILISI.

Liquis nat wismod mod eum velessequeat augait djo

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP  

Közösítés az Európai Unió, Európai Menekültügyi Alapjának támogatásával

A HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉG FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAINAK HIRDETMÉNYE

TO CONSECTETUE EUGIAT VOLORE FEUGUE ERCILIT VULLANDRE CONSED ENIS DELIT WISMOD MING EA FEUGAIT NULLUM QUIPI, VELIT DOLOR SECTE VELIQUI BLA AD MIN EUMSAND REETUMSAN IS ALIS NOS ETUMSAN DRERIT LUMMY NONSEQUAM, CONSED NSEQUAMET DELIQUIS NUM VEL IN ERAESTIE TISISIT, QUAM, IN ESSECTAM AM DOLOBORE DO ODIO DOLUPATUM QUIPI IN UTGAIAT DOLORTING ESTISCI TE TATING ER SI.

NON EUM ZZRJUSC IDIUSL DOLORERATE ACCUM ZZRIT PRAESECTE MOLORE DO GUERO DOLUPATATE VOLOR SEQUISIS AUGAIT ADIAMET PRAESTRUO MINCINUM PRAESTIE MAGNIBH ET NONULLANDRE DOLORE TE FEUGAIT WIS NIBH EUMSAN Y NUM ERCINIM IPSA EA FACCUMY NULLAMET JUREM VULUM ACILIS DOLORE DOJUMSAN UTE CONSEQUI EX ERAESTRUO MIN VOLORTISCI BLAMET AM, VOLOR IRIDIACOM MODOLOR PERCIDUISSER MINCILLAM VELIT IN VERCING ESENIT UTPAT. DOLUPATATE MODIGNA FEUUISIM VEL DO EUGIAT ACIL UT ACIDUNT IURER SISMOLODUTATNG ER SIM VELIT LUPAT.

LA AT, UT AUTATIO COMMY NONUM IRIUREM VULPUT VEL IRILIS DIT VULLAN VULLUT NIM VER SUM ZZRILLA FACINAT NONSED TET PRAT. SE TAT LOBOR INCILIS CIDUNT JERICIPSI, ETURER LA FEUM IUSCIDUNT WIS AD ET ESTRUO MINCIDUS AM QUT TETING ER SI.

IPIT NOS NON EUM ZZRJUSC IDIUSL DOLORERATE ACCUM ZZRIT PRAESECTE MOLORE DO GUOP-SIM AUDIERTER VOLOR SEQUISIS AUGAIT ADIAMET PRAESTRUO MINCINUM PRAESTIE MAGNIBH ET NONULLANDRE DOLORE TE FEUGAIT WIS NIBH EUMSAN Y NUM ERCINIM IPSA EA FACCUMY NULLAMET JUREM VULUM ACILIS DOLORE DOJUMSAN UTE CONSEQUI EX ERAESTRUO MIN VOLORTISCI BLAMET AM, VOLOR IRIUREM ZZRIT AT DIAMCOM MODOLOR PERCIDUISSER MINCILLAM VELIT IN VERCING ESENIT UTPAT. EN DIPS ADOT LUPATATE MODIGNA FEUUISIM VEL DO EUGIAT ACIL UT ACIDUNT IURER SISMOLOBOR VEL EX EL UTATNG ER SIM VELIT LUPAT.

LESE VULLA AT. UT AUTATIO COMMY NONUM IRIUREM VULPUT VEL IRILIS DIT VULLAN VULLUT LORE TE TE MINNI VER SUM ZZRILLA FACINAT NONSED TET PRAT. SE TAT LOBOR INCILIS CIDUNT NOSTRUD EUGERICIPSI, ETURER LA FEUM IUSCIDUNT WIS AD ET ESTRUO MINCIDUS AM QUT UTPAT. SECTE TETUM QUISCULSI TAT.

UT LORE DELISCRIBIN ET, CONSECTE DOLORTISI TIN VELIQUIS DIT VEL ET IN UT LA ADIGNA FAC, EXEROS ACIPS AUT UTPATUER INCILUTE FACIN VOLORE DOLERER IL IN VERATUM SAN-DIRETTI NOS ETUMSAN DRERIT LUMMY NONSEQUAM. CONSECTE DOLORTISI TIN VELUT NONSEQUAT. DOLESTISI BIAORE CON ULLUPAT IRIURE MAGNA FEUM ULPUT NIBH ER SI TE DOLORE MAGNA ADIGNA CONILLA FACILISMOD EX ELIT ALIT MINIS NIM VELESSIT TING ERO CORERILIQAM ADIGNA ALIT NIM ILISI.

AT WISMOD MOD EUM VELESSEQUEAT AUGAIT DJO

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 


A projekt az Európai Unió, Európai Menekültügyi Alapjának támogatásával valósult meg

- 1 > 371_EMA_INFOPLAKAT_A3_KESZULT Folder.zip
- 2 > 371_EMA_INFOPLAKAT_A3_PROJEKT Folder.zip
- 3 > 373_EMA_INFOPLAKAT_A2_KESZULT Folder.zip
- 4 > 373_EMA_INFOPLAKAT_A2_PROJEKT Folder.zip




EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





3.7.1 Az A3 méretű információs plakát belső arányait, a betűk méretét és sortávolságát a logó méretéből adódó „X” egység határozza meg. A használható betűcsalád a Verdana, színe fekete.

3.7.2 Az információs plakát funkciója, hogy a projekttel vagy az Alappal kapcsolatos közérdekű információkat, hirdetményeket, utasításokat a Végső Kedvezményezett vagy a Felelős Hatóság bemutassa. Tartalmaznia kell a logót és az EU zászlót a felhasználásnak megfelelő jelmondattal (I. vagy II. típus). Lehetőség van további, a projekthez kapcsolódó ún. kiegészítő logók (pl. a Kedvezményezett, a projekt saját logója) használatára is, melyek mérete azonban minden kisebb az Európai Menekültügyi Alap logó és az EU zászló méreténél is. Az információs plakátot CMYK színtartományban digitális, vagy ofszet technológiával javasoljuk nyomtatni.



3.7.3

3.7.3 Az A2 méretű információs plakát belső arányait, a betűk méretét és sortávolságát a logó méretéből adódó „X” egység határozza meg. A használható betűcsalád a Verdana, színe fekete.

3.7.4 Az információs plakát funkciója, hogy a projekttel vagy az Alappal kapcsolatos közérdekű információkat, hirdetményeket, utasításokat a Végső Kedvezményezett vagy a Felelős Hatóság bemutassa. Tartalmaznia kell a logót és az EU zászlót a felhasználásnak megfelelő jelmondattal (I. vagy II. típus). Lehetőség van további, a projekthez kapcsolódó ún. kiegészítő logók (pl. a Kedvezményezett, a projekt saját logója) használatára is, melyek mérete azonban minden kisebb az Európai Menekültügyi Alap logó és az EU zászló méreténél is. Az információs plakátot CMYK színtartományban digitális, vagy ofszet technológiával javasoljuk nyomtatni.



Arculati eszközök

3.9 Toll



3.9.0

p1 PANTONE1375C

p2 PANTONE660C

p4 PANTONEReflexBlue

p3 PANTONE424C

3.9.0 A toll használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. A toll anyagában fehér színnel javasolt. Erre kerül tampon nyomással, a logó színes síkszerű verziója, az EU zászló összesen négy színnel.

A költséghatékonyság érdekében az EU zászló monokróm változatát javasoljuk használni.

↳ 390_EMA_TOLL_PRESS.pdf




EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





3.II.0 A badge kártya használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. Tartalmaznia kell a logót és az EU zászlót. A badge kártya nyomtatását CMYK színtartományban digitális technológiával javasoljuk. Funkciója, hogy a konferencián megjelenő személy neve és munkahelye, esetenként titulusa jól olvasható legyen. Mérete: 90 x 55 mm.



↳ 3.II_EMA_BADGE Folder.zip



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP



Arculati eszközök

3.12 Jegyzettömb



3.12 Az A4 és A5-ös jegyzettömb használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. Tartalmaznia kell a logót, az EU zászlót és a jelmondatot (II. típus).

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





3.12 Jegyzettömb

3.12.0 Az A4-es jegyzettömb használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. Tartalmaznia kell a logót, az EU zászlót és a jelmondatot (II. típus).

3.12.1 Az A5-ös jegyzettömb használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. Tartalmaznia kell a logót, az EU zászlót és a jelmondatot (II. típus).

3.12.0




3.12.1

1 > 312_0_EMA_JEGYZETTOMB_A4_PRESS.pdf
2 > 312_1_EMA_JEGYZETTOMB_A5_PRESS.pdf




EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





3.12.2 Az A4-es jegyzettömb használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. Tartalmaznia kell a logót, az EU zászlót és a jelmondatot (II. típus). Belső arányait, a betűk méretét és a sortávolságot a logó méretéből adódó „X” egység határozza meg. Nyomtatását CMYK színtartományban ofszet technológiával javasoljuk. Anyaga 100 g-os ofszetpapír, 30 lapos tömbökben fejben ragasztva.



3.12.3 Az A5-ös jegyzettömb használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. Tartalmaznia kell a logót, az EU zászlót és a jelmondatot (II. típus). Belső arányait, a betűk méretét és a sortávolságot a logó méretéből adódó „X” egység határozza meg. Nyomtatását CMYK színtartományban ofszet technológiával javasoljuk. Anyaga 100 g-os ofszetpapír; 30 lapos tömbökben fejben ragaszta.

Érvényességi idő:
Minősítő:
Beosztás:
Készített példányszám [db]:
Lapok száma [db]:
Példányszám:



Iktatószám: IRM/KBF0/123-1/2008(2)

SZOLGÁLATI TITOK! BIZALMAS!
MK/HU

Titulus Vezetéknév Keresztnév Úr/Asszony részére
beosztás
Intézmény neve
Település
közterület vagy postafiók megnevezése
irányítószám

tárgy: Ha a tárgy hosszú, akkor nem egy sorba írandó, hanem többé, és alulra zárt szöveboxal azaz felfelé nyugodtan terjedhet. Alényeg, hogy itt az alja.

Tisztelet Cím!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisi auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.


Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc laclius, ante vitae tempor consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nisl. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis commodo tellus, at rhoncus velit mi ac neque. Nam a mi. Sed mauris arcu, pulvinar eu, porta in, pharetra et, odio. Proin sodales tellus non nisl. Quisque laoreet dapibus quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisi auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus. Nullam nec purus.

Pellentesque sit amet nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisi auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc laclius, ante vitae tempor consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nisl. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis commodo tellus, at rhoncus velit mi ac neque. Nam a mi. Sed mauris arcu, pulvinar eu, porta in, pharetra et, odio. Proin sodales tellus non nisl. Quisque laoreet dapibus quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisi auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus. Nullam nec purus.

Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc laclius, ante vitae tempor consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nisl. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis commodo tellus, at rhoncus velit mi ac neque. Nam a mi. Sed mauris arcu, pulvinar eu, porta in, pharetra et, odio. Proin sodales tellus non nisl. Quisque laoreet dapibus quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisi auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

3.13.0




Arculati eszközök

3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)

3.13.0 Levélpapír:

A levélpapír nyomtatását CMYK színtartományban ofszet technológiával javasoljuk. Anyaga 100 g-os ofszetpapír. A változó tartalmakat, így a levél szövegét Word sablon formájában javasoljuk nyomtatni.

|> 3130_EMA_LEVELPAPIR_HU.doc
3130_EMA_LEVELPAPIR_HU.pdf



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP



Érvényességi idő:
Minősítő:
Beosztás:
Készített példányszám [db]:
Lapok száma [db]:
Példányorszám:



Iktatószám: IRM/KBF0/123-1/2008(2)

SZOLGÁLATI TITOK! BIZALMAS!
MK/HU

Titulus Vezetéknév Keresztnév Úr/Asszony részére
beosztás
Intézmény neve
Település
közterület vagy postafiók megnevezése
irányítószám

tárgy: Ha a tárgy hosszú, akkor nem egy sorba írandó, hanem többé, és alulra zárt szöveboxal azaz felfelé nyugodtan terjedhet. Alényeg, hogy itt az alja.

Tisztelet Cím!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisi auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc laclulis, ante vitae tempore consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nisl. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis commodo tellus, at rhoncus velit mi ac neque. Nam a mi. Sed mauris arcu, pulvinar eu, porta in, pharetra et, odio. Proin sodales tellus non nisl. Quisque laoreet dapibus quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisi auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus. Nullam nec purus.

Donec ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna, Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero, Donec convallis lorem, Mauris eu nulla a nisi auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh, Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc laclulis, ante vitae tempore consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nisl. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis commodo tellus, at rhoncus velit mi ac neque. Nam a mi. Sed mauris arcu, pulvinar eu, porta in, pharetra et, odio. Proin sodales tellus non nisl. Quisque laoreet dapibus quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisi auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh, Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus. Nullam nec purus.

Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc laclulis, ante vitae tempore consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nisl. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis commodo tellus, at rhoncus velit mi ac neque. Nam a mi. Sed mauris arcu, pulvinar eu, porta in, pharetra et, odio. Proin sodales tellus non nisl. Quisque laoreet dapibus quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisi auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh, Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

3.13.1

Arculati eszközök


3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)

3.13.1 Angol levélpapír:

A levélpapír nyomtatását CMYK színtartományban ofszet technológiával javasoljuk. Anyaga 100 g-os ofszetpapír. A változó tartalmakat, így a levél szövegét Word sablon formájában javasoljuk nyomtatni.



|> 3131_EMA_LEVELPAPIR_ENG.doc
3131_EMA_LEVELPAPIR_ENG.pdf




EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP



Arculati eszközök

3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)




3.13.2 Levélpapír szerkesztése. (1 old.)

A láblécében szerepel a logó és az EU zászló. A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír láblécének arányait és a hozzá tartozó elemek pozícióját. A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír változó szövegeinek és az IRM logójának arányát. A szövegek alapvonala (baseline) is az „X” egység osztott része.



Arculati eszközök

3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)



3.13.3 Levélpapír szerkesztése. (2 old.)

A láblécében szerepel a logó és az EU zászló. A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír láblécének arányait és a hozzá tartozó elemek pozícióját. A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír változó szövegeinek és az IRM logójának arányát. A szövegek alapvonala (baseline) is az „X” egység osztott része.

Érvényességi idő:
Minősítő:
Beosztás:
Készített példányszám [db]:
Lapok száma [db]:
Példányorszám:



Iktatószám: IRM/KBF0/123-1/2008(2)


SZOLGÁLATI TITOK! BIZALMAS!
MK/HU

tárgy: Ha a tárgy hosszú, akkor nem egy sorba írandó, hanem többé, és alulra zárt szöveboxal azaz felfelé nyugodtan terjedhet. Alényeg, hogy itt az alja.

Tisztelet Cím!

... (Large amount of placeholder text in Latin, mostly 'Lorem ipsum' variations, filling the page.)

Titulus Vezetéknév Keresztnév Úr/Asszony részére
beosztás
Intézmény neve
Település
közterület vagy postafiók megnevezése
irányítószám



3.13.4

Arculati eszközök

3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)

3.13.4 Levélpapír (BW)

A levélpapír nyomtatását CMYK színtartományban ofszet technológiával javasoljuk. Anyaga 100 g-os ofszetpapír. A változó tartalmakat, így a levél szövegét Word sablon formájában javasoljuk nyomtatni.



|> 3134_EMA_LEVELPAPIR_BW_HU.doc
3134_EMA_LEVELPAPIR_BW_HU.pdf



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP

Érvényességi idő:
Minősítő:
Beosztás:
Készített példányszám [db]:
Lapok száma [db]:
Példányorszám:



Iktatószám: IRM/KBF0/123-1/2008(2)

SZOLGÁLATI TITOK! BIZALMAS!
MK/HU

tárgy: Ha a tárgy hosszú, akkor nem egy sorba írandon, hanem többé, és alulra zárt szöveboxal azaz felfelé nyugodtan terjedhet. Alényeg, hogy itt az alja.

Tisztelet Cím!

... (Large amount of placeholder text in Latin, mostly 'Lorem ipsum' variations, filling the page.)

... (Large amount of placeholder text in Latin, mostly 'Lorem ipsum' variations, filling the page.)

... (Large amount of placeholder text in Latin, mostly 'Lorem ipsum' variations, filling the page.)

... (Large amount of placeholder text in Latin, mostly 'Lorem ipsum' variations, filling the page.)

... (Large amount of placeholder text in Latin, mostly 'Lorem ipsum' variations, filling the page.)

... (Large amount of placeholder text in Latin, mostly 'Lorem ipsum' variations, filling the page.)

EUROPEAN REFUGEE FUND



EUROPEAN REFUGEE FUND



BIZALMAS!

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,

metus, id auctor ligula sapien
ph at sapien rutrum rhoncus.
cursus fermentum, purus felis
ita in, pharetra et, odio. Proin
sectetur adipiscing elit. Duis
is lorem. Mauris eu nulla a nisi
ridiculus mus. Phasellus mollis
illa Curae; Nullam metus nulla,


Arculati eszközök

3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)

3.13.5 Angol levélpapír (BW)

A levélpapír nyomtatását CMYK színtartományban ofszet technológiával javasoljuk. Anyaga 100 g-os ofszetpapír. A változó tartalmakat, így a levél szövegét Word sablon formájában javasoljuk nyomtatni.

|> 3135_EMA_LEVELPAPIR_BW_ENG.doc
3135_EMA_LEVELPAPIR_BW_ENG.pdf




EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP



Arculati eszközök

3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)



3.13.6


3.13.6 Levélpapír szerkesztése. (1 old.)

A láblécében szerepel a logó és az EU zászló. A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír láblécének arányait és a hozzá tartozó elemek pozícióját. A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír változó szövegeinek és az IRM logójának arányát. A szövegek alapvonala (baseline) is az „X” egység osztott része.



Arculati eszközök

3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)



3.13.7 Levélpapír szerkesztése. (2 old.)

A láblécében szerepel a logó és az EU zászló. A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír láblécének arányait és a hozzá tartozó elemek pozícióját. A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír változó szövegeinek és az IRM logójának arányát. A szövegek alapvonala (baseline) is az „X” egység osztott része.



3.14.0

3.14.0 A mappa használata rendezvények, konferenciák, képzések alkalmával javasolt. A dosszié A4 befoglaló méretű, 4 mm gerincvastagságú, amely egy A4-es jegyzettömb, 10 db A4-es írógéppapír, és 1 db névjegy tárolására alkalmas. A borítón a logó szerepel az EU zászlóval, míg az alsó fülön az Alap megnevezése látható. A jelmondat a jobb oldali fülön szerepel (II. típus). A kiterített borítón az illusztráció az EU lobogó zászlója. A mappa belső felületén a logóból eredeztetett egymásba forgatott DÍSZNYÍL adja a terülmintát. Kivitelezése B2-es ofszet nyomtatási eljárással valósítható meg CMYK színtartományban. A dossziét 350 g-os műnyomó papírra ajánlott nyomni, melyet matt fóliával lehet tartósabbá tenni.

A mappához egyedi stancforma tartozik.



3.14 Mappa



314_EMA_MAPPA_PRESS.pdf


I/BI

I/BII



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP








3.15 PPT sablon








3.15.0 A PPT sablon használata rendezvények, konferenciák, képzések alkalmával javasolt. A prezentációs elvárásoknak megfelelő sablon lehetőséget kínál a legtöbb stílusú oldal megjelenítéséhez. A diák tartalmazzák a logót és az EU zászlót. A diák magyar és angol nyelvű változatban is rendelkezésre állnak. A használt betűcsalád a másodlagos arculati betűtípus (Verdana), amely redszerfontként a legtöbb operációs rendszerben rendelkezésre áll.


1 > 315_1_EMA_PPT_HU.ppt
2 > 315_1_EMA_PPT_ENG.ppt



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP









Arculati eszközök

3.16 CD korong és borító



3.16.0 A projekttel kapcsolatos adatok, fájlok hordozására alkalmas. A borítón szerepel a logó az EU zászlóval, míg a hátsó borítón a CD tartalma kaphat helyet az erre a célra kialakított felületen. A borítón az illusztrációt az EU lobogó zászlója adja. Kivitelezését CMYK színtartományban digitális, vagy ofszet technológiával ajánljuk 200 g-os papírra. A hátsó borítót a kényelmes használhatóság érdekében bígelni kell. A CD lemezen a logó, az EU zászló és a tartalomnak helyet adó táblázat szerepel. A CD korong grafikáját biankó lemezre INK technológiával ajánlott nyomtatni.

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP






- 1 > 316_1_EMA_CD_KORONG_FEHER.pdf
- 2 > 316_2_EMA_CD_KORONG_ZASZLOS.pdf
- 3 > 316_3_EMA_CD_BORITO.pdf
- 4 > 316_4_EMA_CD_HATLAP.pdf



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP



Arculati eszközök

3.17 Leporelló (nem A4 méretű kiadvány)




3.17.0

3.17.0 A mellékelt minta egy vizuális hangulatot mutat, melynek alapvető sajátosságait a következő jellemzőkkel láthatjuk el:

- › a kiadvány formátuma gazdaságos és praktikus legyen (LA4, A5, B5)
- › a borítón minimálisan a logó, az EU zászló és a jelmondat (I. vagy II. típus) szerepeljen, vagyis az Európai Bizottság 2008/22/EK határozata 35. cikkében előírt információs tartalom
- › az illusztrációk kötődjenek a tartalomhoz
- › arányai, képkivágásai hordozzák az arculatban lefektetett szabályosságokat
- › a szöveges tartalmak jól olvashatók legyenek
- › világos, jól áttekinthető és egyszerű hangulatra törekedjünk
- › az alkalmazott betűtípusokat a GillSans betűcsalád különböző stílusai adják
- › a lábléc és élőfej grafikája az arculati elemekre épüljön, törekedjünk az aszimmetriára, mert a logó és a jelmondat is a legtöbb esetben oldalra zárt

EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP








3.18.0

3.18.0 A mellékelt minta egy vizuális hangulatot mutat, melynek alapvető sajátosságait a következő jellemzőkkel láthatjuk el:

- › a kiadvány formátuma A4
- › a borítón minimálisan a logó, az EU zászló és a jelmondat (I. vagy II. típus) szerepeljen, vagyis az Európai Bizottság 2008/22/EK határozata 35. cikkében előírt információs tartalom
- › az illusztrációk kötődjenek a tartalomhoz
- › arányai, képkivágásai hordozzák az arculatban lefektetett szabályosságokat
- › a szöveges tartalmak jól olvashatók legyenek, világos, jó áttekinthető és egyszerű hangulatra törekedjünk, a tördelési tükr modul rendszerű, modern stílusú: kettő, illetve három tördelési hasábot használunk
- › az alkalmazott betűtípusokat a GillSans betűcsalád különböző stílusai adják
- › a lábléc és élőfej grafikája az arculati elemekre épüljön
- › törekedjünk az aszimmetriára, mert a logó és a jelmondat is a legtöbb esetben oldalra zárt





3.18.0



3.19.0


3.19.0 A meghívó bármilyen projekteseményhez kapcsolódóan használható. A borítón helyt kaphat egy fotó, vagy illusztráció, a meghívó felirat, és kötelezően a logó az EU zászlóval. A hátoldalon a projekttel kapcsolatos információk kapnak helyet a jelmondattal (I. típus). A meghívó kivitelezése négyszínnyomással CMYK színtartományban javasolt digitális, vagy ofszet technológiával, 300 g-os papírra.

I > 3191_EMA_MEGHIVO_HU.zip



EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP





3.19.1



GRAPHASEL