



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





Általános bevezető	...				
<b>01 A Logó</b>	<b>1</b>	<b>02 Grafikai arculat</b>	<b>15</b>	<b>03 Arculati eszközök</b>	<b>27</b>
1. Logó	2	2.1 Betűtípusok	17	3.1 Támogatási Megállapodás borítója	28
<b>1.1</b> Logó használhatósága	3	2.2 Arculati elemek	19	3.2 Etikett címkék	31
<b>1.2</b> Logó használhatósága – angol verzió	4	2.3 Az EU zászló	23	3.3 Matrica	33
<b>1.3</b> Logó alá rendelt szöveg aránya, és szabad területe	5	<b>2.4</b> A Felelős Hatóság által választott jelmondat	25	3.4 Bélyegző	34
<b>1.4</b> Jobbra zárt logó használhatósága	6			3.7 Információs plakát	35
<b>1.5</b> Jobbra zárt logó használhatósága – angol verzió	7			3.9 Toll	39
<b>1.6</b> Logó mellé rendelt szöveg aránya, és szabad területe	8			3.11 Badge kártya	40
<b>1.7</b> Logó színei	9			3.12 Jegyzetömb	41
<b>1.7.4</b> A kiegészítő arculati színek	12			3.13 Levélpapír	45
<b>1.8</b> A logó használhatósága különböző felületeken	13			3.14 Mappa	53
<b>1.9</b> Tiltások	14			3.15 PPT sablon	56
				3.16 CD korong és borító	59
				3.17 Leporelló (nem A4 méretű kiadvány)	62
				3.18 A4 kiadvány	64
				3.19 Meghívó	66

## Jelmagyarázat



Nyomdai vagy nyomtatható file  
(pdf – composit CMYK)



Grafikai előkészítést igénylő file  
(zip, indd, inx, eps)



Office file  
(jpg, doc, ppt)

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



# Európai Visszatérési Alap

Általános bevezető



Az Európai Unió a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerősítéséhez és a tagállamok közötti szolidaritás elvének alkalmazásához való hozzájárulás érdekében a 2007. január 1. és a 2013. december 31. közötti időszakra létrehozta a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános programot, mely egy összefüggő keretként magában foglalja az Európai Menekültügyi Alapot, az Európai Visszatérési Alapot, a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapot (Európai Integrációs Alap), valamint a Külső Határok Alapot.

Az Európai Parlament és a Tanács a 2007/575/EK határozatával a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-2013. közötti időszakra létrehozta az Európai Visszatérési Alapot. A hatékony közösségi visszatérési politika a hiteles legális bevándorlási és menekültpolitika fontos kiegészítője, és az illegális bevándorlás elleni küzdelem lényeges eleme. Az Alap célja, hogy támogassa és ösztönözze a tagállamok által a visszatérés kezelésének javítására tett erőfeszítéseket annak minden dimenziójában, a visszatérés integrált igazgatásának elve alapján, a visszatérésre

vonatkozó közös szabályok tisztességes és hatékony végrehajtásának támogatása céljából, a visszatérésre vonatkozó közösségi jogszabályokban meghatározottak szerint, teljes összhangban az alapvető jogokkal.

Az Európai Bizottság 2008/458/EK határozata az Európai Visszatérési Alap végrehajtási rendelete, melynek 5. fejezete tartalmazza az Alaphoz kapcsolódó Tájékoztatót és nyilvánosság követelményeit, a 34. és 35. cikk alkalmazása minden Végső Kedvezményezett számára kötelező!

Jelen arculati kézikönyvben a Végső Kedvezményezett, és a Kedvezményezett megnevezés szinonima, alatta az Európai Visszatérési Alapból támogatást nyert projektek megvalósításáért felelős szervezet értendő, vagyis akivel a Felelős Hatóság az adott projekt megvalósítására a Támogatási Megállapodást megkötötte.

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





## **Az Európai Bizottság 2008/458/EK határozata:**

34. cikk

### **A végső kedvezményezetteknek a nyilvánosság tájékoztatásával és a nyilvánosságra hozattal kapcsolatos feladatai**

(1) A végső kedvezményezett feladata, hogy a (2), (3) és (4) bekezdésben előírt intézkedések útján tájékoztassa a nyilvánosságot az alaptól kapott támogatásról.

(2) A végső kedvezményezett köteles nagy méretű, állandó jellegű, feltűnő táblát felállítani legkésőbb az alábbi feltételeknek megfelelő bármely projekt elvégzését követő három hónapon belül:

a) a projekthez történő teljes közösségi hozzájárulás meghaladja a 100 000 EUR-t; valamint

b) a művelet fizikai tárgy megvásárlásából, infrastruktúra vagy építkezési projektek finanszírozásából áll.

A táblán fel kell tüntetni a projekt jellegét és elnevezését. Ezenfelül a 35. cikkben előírt információ a tábla legalább 25 %-át foglalja el.

(3) Ha a projekt az alap által társfinanszírozott éves program keretében finanszírozásban részesül, a végső kedvezményezett biztosítja, hogy a projektben résztvevők értesüljenek erről a finanszírozásról.

(4) Az ilyen projektekkel kapcsolatos bármilyen dokumentumban, legyen az jelenléti ív vagy egyéb tanúsítvány, szerepelnie kell arra utaló megállapításnak, hogy a projektet az alap társfinanszírozta.

35. cikk

### **A műveletre vonatkozó tájékoztatás és nyilvánosság technikai jellemzői**

A végső kedvezményezettek, a lehetséges végső kedvezményezettek és a lakosság felé irányuló valamennyi tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedés tartalmazza a következőket:



# Európai Visszatérési Alap

Általános bevezető

1. az Európai Unió jelképe a 10. mellékletben megjelölt grafikus szabványoknak megfelelően, az Európai Unióra tett utalással együtt;

2. az alapra történő hivatkozás;

3. a felelős hatóság által kiválasztott jelmondat, amely kiemeli a közösségi hozzájárulás révén teremtett többletértéket.

Kis reklámcélú árucikkek, vagy a négy alap közül kettőhöz vagy többhöz kapcsolódó reklámcélú árucikkek esetében az 1. és 3. pont nem alkalmazandó.

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





NEA ALAP



### EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP

Hivatalos forma, mely az EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP kommunikációjában jelenik meg. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban kijelölt Felelős Hatóság döntése alapján a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program és a keretében működő négy Alap magyarországi kommunikációjához egy közös védjegy került kialakításra. Így az EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP logója a SZOLIDARITÁS ÉS A MIGRÁCIÓS ÁRAMLÁSOK IGAZGATÁSA „esernyő” logójára épül. Ezt a szimbólumot használja a további három Alap is.

- › KÜLSŐ HATÁROK ALAP
- › EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP
- › EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP

A szimbólum egy önmagába visszatérő szélrózsa, amely egy gömböt formáz. A négy különböző irányba kiinduló nyíl egy pontban egyesül, melyet egy kisebb gömb jelöl. A jel utal szimbolikusan a migrációs folyamatokra, a négy Alapra és az egyén relációjára a rendszerben. Színei az EU zászló színharmóniáján alapulnak.

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



## A Logó

### I.1 Logó használhatósága



I.1.0

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



I.1.1

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



I.1.2

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP

I.1.0 Tónusos verzió, mely technikai akadályoktól mentesen használható különböző eszközökön. Nyomtatásban CMYK színtartományban négyzínnyomással használatos, míg RGB verziója online megjelenítésre is jól alkalmazható.

I.1.1 Színes síkszerű verzió, mely használata elsősorban technikai korlátok esetén javasolt. Elsősorban direkt színes nyomtatás esetén (toll, póló, emléktábla), illetve vágott fóliával dekorált felületeken használható (tábla, autó).

I.1.2 Egyszínes verzió, mely azon felületeken alkalmazható, melyeken szín megjelenítése nem lehetséges (fax, bélyegző).

- 1 > I10\_EVA\_LOGO\_HU\_CENTRAL\_CMYK.eps
- 2 > I11\_EVA\_LOGO\_HU\_CENTRAL\_PANTONE.eps
- 3 > I12\_EVA\_LOGO\_HU\_CENTRAL\_BW.eps



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



## A Logó

### I.2 Logó használhatósága - angol verzió

I.2.0



EUROPEAN RETURN FUND

I.2.1



EUROPEAN RETURN FUND

I.2.2



EUROPEAN RETURN FUND

**I.2.0** Tónusos verzió, mely technikai akadályoktól mentesen használható különböző eszközökön. Nyomtatásban CMYK színtartományban négyzínnyomással használatos, míg RGB verziója online megjelenítésre is jól alkalmazható.

**I.2.1** Színes síkszerű verzió, mely használata elsősorban technikai korlátok esetén javasolt. Elsősorban direkt színes nyomtatás esetén (toll, póló, emléktábla), illetve vágott fóliával dekorált felületeken használható (tábla, autó).

**I.2.2** Egyszínes verzió, mely azon felületeken alkalmazható, melyeken szín megjelenítése nem lehetséges (fax, bélyegző).

- 1 > I20\_EVA\_LOGO\_ENG\_CENTRAL\_CMYK.eps
- 2 > I21\_EVA\_LOGO\_ENG\_CENTRAL\_PANTONE.eps
- 3 > I22\_EVA\_LOGO\_ENG\_CENTRAL\_BW.eps



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP






## I.3 Logó alá rendelt szöveg aránya, és szabad területe

I.3.0 A logó arányainak alapját képező „X” egység meghatározása, mely a szimbólum befoglaló négyzet oldalméretéből adódik.

I.3.1 Az „X” egységből következő szabad terület meghatározása, melyen belül más grafikai elemet nem szabad használni. A szabad terület belső arányrendszeréből következik az alárendelt szöveg pozíciója.

I.3.2 A szöveg sortávolsága, és a használt betűtípus kapitális betűmérete is az „X” egység arányaiból adódik.



## A Logó

### I.4 Jobbra zárt logó használhatósága

I.4.0

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



**I.4.0** Tónusos verzió, mely technikai akadályoktól mentesen használható különböző eszközökön. Nyomtatásban CMYK színtartományban négyszínnyomással használatos, míg RGB verziója online megjelenítésre is jól alkalmazható.

I.4.1

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



**I.4.1** Színes síkszerű verzió, mely használata elsősorban technikai korlátok esetén javasolt. Elsősorban direkt színes nyomtatás esetén (toll, póló, emléktábla), illetve vágott fóliával dekorált felületeken használható (tábla, autó).

I.4.2

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



**I.4.2** Egyszínes verzió, mely azon felületeken alkalmazható, melyeken szín megjelenítése nem lehetséges (fax, bélyegző).

- 1 > I40\_EVA\_LOGO\_HU\_RIGHT\_CMYK.eps
- 2 > I41\_EVA\_LOGO\_HU\_RIGHT\_PANTONE.eps
- 3 > I42\_EVA\_LOGO\_HU\_RIGHT\_BW.eps



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



## A Logó

### I.5 Jobbra zárt logó használhatósága - angol verzió

I.5.0

EUROPEAN RETURN FUND



I.5.1

EUROPEAN RETURN FUND



I.5.2

EUROPEAN RETURN FUND



**I.5.0** Tónusos verzió, mely technikai akadályoktól mentesen használható különböző eszközökön. Nyomtatásban CMYK színtartományban négyszínnyomással használatos, míg RGB verziója online megjelenítésre is jól alkalmazható.

**I.5.1** Színes síkszerű verzió, mely használata elsősorban technikai korlátok esetén javasolt. Elsősorban direkt színes nyomtatás esetén (toll, póló, emléktábla), illetve vágott fóliával dekorált felületeken használható (tábla, autó).

**I.5.2** Egyszínes verzió, mely azon felületeken alkalmazható, melyeken szín megjelenítése nem lehetséges (fax, bélyegző).

- 1 > I50\_EVA\_LOGO\_ENG\_RIGHT\_CMYK.eps
- 2 > I51\_EVA\_LOGO\_ENG\_RIGHT\_PANTONE.eps
- 3 > I52\_EVA\_LOGO\_ENG\_RIGHT\_BW.eps




EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





I.6.0



I.6 Logó mellé rendelt szöveg aránya, és szabad területe

I.6.0 A logó arányainak alapját képező „X” egység meghatározása, mely a szimbólum befoglaló négyzet oldalméretéből adódik.

I.6.1




I.6.1 Az „X” egységből következő szabad terület meghatározása, melyen belül más grafikai elemet nem szabad használni. A szabad terület belső arányrendszeréből következik az alárendelt szöveg pozíciója.

I.6.2



I.6.2 A szöveg sortávolsága, és a használt betűtípus kapitális betűmérete is az „X” egységeiből adódik.






**1.7.0** A logó színeinek megjelölése, tónusátmenetek és grafikai effektek definiálása.

**1.7.1** A tónusos logó színeinek pontos meghatározása három különböző színrendszer szerint

CMYK Négyszínnyomás; Substraktív (kivonó) színkeverés akkor áll elő, amikor fehér fényből színszűrők segítségével kiszűrnék egyes spektrumrészeket és így állítják elő a különböző színeket. A színes képeket a négy alapszín segítségével lehet felbontani, illetve kinyomni. Az alapszínek: cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), fekete (key, K). A színkeverés arányai százalékban vannak megadva.

RGB Additív (összegező) színkeverés akkor áll elő, amikor különböző színű fényforrások egyidejűleg sugároznak be egy felületet vagy érik a szem retinájának nagyon közeli pontjait és a fényforrások fényerőségei közötti arány változtatásával állítják elő a kívánt színt.





I.7.1

<b>c1</b>	C72 M30 Y0 K0 R59 G148 B209 #3B94D1	<b>c2</b>	C85 M50 Y0 K0 R27 G117 B188 #1B75BC	<b>c3</b>	C100 M100 Y0 K16 R39 G39 B128 #272780
<b>c4</b>	C0 M35 Y85 K0 R251 G176 B64 #FBB040	<b>c5</b>	C0 M50 Y100 K0 R247 G147 B30 #F7931E		
<b>c6</b>	C0 M0 Y0 K15 R220 G221 B222 #DCDDDE	<b>c7</b>	C0 M0 Y0 K30 R188 G189 B192 #BCBDC0		
<b>c8</b>	C0 M0 Y0 K20 R209 G211 B212 #D1D3D4	<b>c9</b>	C0 M0 Y0 K61 R126 G128 B130 #7E8082		

Az additív színkeverés három alapszíne a piros(red), zöld(green) és kék(blue). A módszer a kisugárzott fénysugarak tulajdonságán alapul, ezért fényt kibocsátó készülékekben (TV, monitor stb.) alkalmazzák.

HTML színek: A színek a html nyelvben hexadecimális formában (azaz 16-os számrendszerben) felírt számokkal adhatók meg. A számjegyek közül 0-tól 9-ig jelölik saját értéküket, de a 10...15 számok is önálló számjegyként értelmezhetők, így azokat A...F betűkkel jelölik. Ez esetben a 00 jelenti a leghalványabb, FF pedig a legtelítettebb színt. A kettő között 256 telítettségi fokozat található (00, 01, ..., 09, 0A, ..., 0F, 10, ....., F0, ..., FF). Mivel mindhárom alapszín (piros, zöld, kék - RGB) ennyiféle telítettséggel ellátható, összesen ez több, mint 16 millió szín.

C > ARCULATI\_ELEMEK/SZINEK/SZINEK/CMYK.ase






### p3 EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP

I.7.2

 PANTONE1375C AVERY516EM AVERY4504TF	 PANTONE660C AVERY510EM AVERY4528TF	 PANTONE424C AVERY580EM AVERY4535TF
---	--	--



### b1 EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP

I.7.3

 BLACK100%
---

I.7.2 A színes síkszerű verzió színeinek pontos meghatározása három különböző színrendszer szerint

Pantone: A legelfogadottabb színrendszert a Pantone cég fejlesztette ki 4+13 alapszín keveréséből, a nyomdaiparon kívül is sok helyen ezt alkalmazzák. Ezeket a direktszíneket általában számmal jelölik, ennek pontos beazonosításához színskálát használnak, melyek tartalmazzák a pontos keverési arányt is.

Avery (ajánlott gyártó): dekorációs plotterfólia anyagában színezve, melyből a transzparens változat is indokolt esetben használható (világítótábla).

I.7.3 Az egyszínes monokróm verzió 100% fekete szín használatával.

P > ARCULATI\_ELEMEK/SZINEK/SZINEK/PANTONE.ase





k1 PANTONE381C  
C30 M0 Y95 K0  
R195 G215 B59  
#C9DD03

k2 C0 M0 Y0 K20  
R209 G211 B212  
#D1D3D4

k3 C0 M0 Y0 K61  
R126 G128 B130  
#7E8082

k4 C85 M50 Y0 K0  
R27 G117 B188  
#1B75BC

I.7.4

k5 C100 M80 Y0 K0  
R03 G78 B162

K > ARCULATI\_ELEMEK/SZINEK/KIEGESZITO.ase



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





## I.8 A logó használhatósága különböző felületeken

**I.8.0** Színes háttér előtt kizárólag a fehér szabad területtel együtt használható a logó. A szabad terület megcsonkítása, módosítása nem megengedett.

**I.8.1** Szürkeárnyaltos háttér előtt negatívban, fehérrel alkalmazható a logó. A tónuskülönbség minimum 50%.

**I.8.2** Szürkeárnyaltos háttér előtt feketével alkalmazható a logó. A tónuskülönbség minimum 50%.

**I.8.3** Fekete alapon fehérrel alkalmazható a logó.

**I.8.4** Fekete alapon a logó színes síkszerű verziója alkalmazható.

I.8.0



I.8.1



BLACK100% → BLACK50%

I.8.2



BLACK50% → WHITE

I.8.3



I.8.4





EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP




EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP

### 1.9.0 Tiltott műveletek a logó használata során:

- > torzítás
- > forgatás
- > a logó bármely részletének átszínezése
- > szürkeárnyaltos használat
- > effektek, szűrők alkalmazása
- > balra zárt használat
- > a szimbólum elmozdítása a szöveghez képest
- > a betűtípus módosítása
- > színes képen használni a szabad terület nélkül
- > színes képen használni fehérrel
- > tónusos logót használni fekete háttér előtt







Az Európai Bizottság 2008/458/EK határozata az Európai Visszatérési Alap végrehajtási rendelete, melynek 5. fejezete tartalmazza az Alaphoz kapcsolódó Tájékoztatás és nyilvánosság követelményeit, a 34. és 35. cikk alkalmazása minden Végző Kedvezményezett számára kötelező!

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





### GillSans Light

aábcdeéfg hijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz  
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ  
0123456789

### GillSans

aábcdeéfg hijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz  
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ  
0123456789

### GillSans Bold

**aábcdeéfg hijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz**  
**AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ**  
**0123456789**

### *GillSans LightItalic*

*aábcdeéfg hijklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz*  
*AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ*  
*0123456789*

2.1.0

### 2.1.0 GillSans család

Használata grafikai környezetben javasolt. Minimális méret 4pt. Használatát elsősorban fekete, fehér, illetve arculati színekben javasoljuk.

GillSans > ARCULATI\_ELEMEK/FONT/GILLSANS\_TTF

GillSans



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





### Verdana Regular

aábcdeéfgghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz  
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ  
 0123456789

### Verdana Italic

aábcdeéfgghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz  
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ  
 0123456789

### Verdana Bold

aábcdeéfgghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz  
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ  
 0123456789

### Verdana Bold Italic

aábcdeéfgghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz  
 AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ  
 0123456789

2.1.1

#### 2.1.1 Verdana család

Azokban az esetekben, ha pl. levél, PPT, fax, etikett tartalmat szerkeszt a Végső Kedvezményezett, és fennáll a lehetősége annak, hogy ezt továbbítsa más felhasználónak, akkor PC és Mac környezetben is támogatott OpenType rendszerfontot kell alkalmazni! Ezekben az esetekben a Verdana betűcsalád tölti be a másodlagos betűtípus funkcióját.

Verdana > ARCULATI\_ELEMEK/FONT/VERDANA\_TTF

Verdana




EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





## 2.2 Arculati elemek




**2.2.0** A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a grafikai kísérő elemként használt MASZKOLÓ NYÍL arányait. Funkciója, hogy kiemelt információt tartalmazzon, illetve további arculati elemek helyét jelölje meg.



**2.2.1** A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a grafikai kísérő elemként használt KIEMELŐ NYÍL arányait. Funkciója, hogy kiemelt információt, címsort jelöljön meg.

**2.2.2** A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a grafikai kísérő elemként használt DÍSZNYÍL arányait. Helyettesíthető szöveges környezetben „x” betűkarakterrel is felsorolások, listák esetén.

**2.2.3** A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a grafikai kísérő elemként használt MASZKOLÓ NYÍL arányait. Funkciója, hogy kiemelt információt tartalmazzon, illetve további arculati elemek helyét jelölje meg.

- 1 > 220\_MASZKOLO\_NYIL.eps
- 2 > 221\_KIEMELO\_NYIL.eps
- 3 > 222\_DISZ\_NYIL.eps





A mellékelt ábrán a jobbra zárt logó pozícionálása látható a MASZKOLÓ NYÍLON belül. A MASZKOLÓ NYÍL használható önálló zárt formaként, vagy a logóból átemelt 2 db folytatólagos fehér DÍSZNYÍLLAL.

**2.2.4** A KIEMELŐ NYÍL funkciója, hogy kiemelt információt, címsort jelöljön meg. Az ábra a lapszél, illetve illesztési egyenes és a KIEMELŐ NYÍL relációját mutatja.

**2.2.5** A MASZKOLÓ NYÍL funkciója, hogy kiemelt információt tartalmazzon, illetve további arculati elemek helyét jelölje meg. Az ábra a lapszél, illetve illesztési egyenes és a MASZKOLÓ NYÍL relációját mutatja hozzárendelt szöveggel, vagy logóval.






2.2.6



2.2.7



**2.2.6** A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a grafikai kísérő elemként használt MASZKOLÓ NYÍL arányait. Vágatlan változata tökéletesen alkalmas a logónak és az EU zászlónak befoglalására (matrica, védjegy, tábla). Használható önálló zárt formaként, vagy a logóból átemelt 2 db folytatólagos fehér DÍSZNYÍLLAL.

**2.2.7** Ezen példa a MASZKOLÓ NYÍL további illesztési lehetőségét mutatja a lapszél, illetve illesztési egyenes relációjában. Ezt a formát kifejezetten a logó pozícionálására ajánljuk.

1 > 226\_1\_MASZKOLO\_NYIL\_KERETES.eps  
2 > 226\_2\_MASZKOLO\_NYIL\_KERETES\_DISZNYILAS.eps




EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





**2.2.8** A fejléc alapszíne (Pantone 381 C) zöld, mely arányait a logó méretéből adódó „X” egység határozza meg. A grafikai kísérő elemként használt MASZKOLÓ NYÍL adja a fejléc formáját. A fejléctet egy átmenet teszi karakteresebbé, melynek lefutási arányait, színét és réteg-tulajdonságait a csatolt ábra mutatja.



 <p><b>k1</b> PANTONE381C C30 M0 Y95 K0 R195 G215 B59 #C9DD03</p>	 <p>1 &gt; 0% 2 &gt; 20% 3 &gt; 50%   0%k1  20%k1  100% k1</p>	<p>&lt; location          &lt; multiply linear gradient          &lt; opacity% color</p>
--	--	--



2.2.8



Az Európai Bizottság 2008/458/EK határozata az Európai Visszatérési Alap végrehajtási rendelete, melynek X. melléklete tartalmazza a jelképre és a hivatalos színek meghatározására vonatkozó utasításokat az EU zászlót illetően.

#### 2.3.0 Az EU zászló leírása

Az égszínkéék háttér előtt tizenkét aranszínű csillag kört alkot, amely Európa népeinek egységét jelzi. A csillagok száma rögzítve van, a tizenkettő a tökéletesség és az egység jelképe.

#### 2.3.1 Az EU zászló heraldikai leírása

Azúrkék mezőben 12 aranszárga csillag, amelyek csúcsai nem érnek össze.

#### 2.3.2 Az EU zászló mértani leírása

A jelkép kék színű téglalap alakú zászló, amelynek hossza magasságának másfélszerese. A 12 aranszárga csillag egymástól egyenlő távolságra egy láthatatlan kör kerületén helyezkedik el, amelynek középpontja egybeesik a téglalap átlóinak metszéspontjával. A kör sugara a zászló magasságának egyharmada. Mindegyik csillag ötágú, és az egyes csillagok egy láthatatlan kör kerületén

helyezkednek el, amelynek sugara a zászló magasságának 1/18-a. A csillagok egyenként élükre állított pozícióban állnak, azaz egyik csúcsuk függőleges irányú, két águk pedig egy láthatatlan vonal mentén a zászló magasságvonalára merőleges helyzetben áll. A körben a csillagok az óra számlapján található órajelölések helyét foglalják el. A csillagok száma nem változik.

#### 2.3.3 Az EU zászló színei

A jelkép a következő színeket tartalmazza: A téglalap alapszíne Pantone Reflex Blue, a csillagoké Pantone Yellow.



#### Négyszínnyomás

A Pantone Yellow szín a „Process Yellow” elnevezésű szín 100 %-os használatával nyerhető. A Pantone Reflex Blue pedig 100 % „Process Cyan” és 80 % „Process Magenta” keverésével állítható elő.

#### INTERNET

A webskálán a Pantone Reflex Blue megfelelője az RGB:0/0/153 színárnyalat (hexadecimálisan: 000099), a Pantone Yellow megfelelője pedig az RGB:255/204/0 szín (hexadecimálisan: FFCC00).





### ELŐÁLLÍTÁSA MONOKRÓM ELJÁRÁSSAL

Ha csak fekete szín áll a rendelkezésére, a téglalapot fekete-tével keretezzük be, és helyezzük el benne a fehér alapon fekete csillagokat.

Ha csak kék színnel dolgozunk (Reflex Blue-val), akkor a háttér 100 %-ában a kék színt használjuk, míg a csillagok fehér negatívok legyenek.

### ELŐÁLLÍTÁS SZÍNES HÁTTÉRREL

Ha elkerülhetetlen, hogy színes háttérrel dolgozzunk, akkor helyezzünk fehér keretet a téglalap köré, ahol a keret szélessége a téglalap magasságának 1/25-e.

**2.3.4** A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a hozzá rendelt EU zászló arányait három féle verzióban.

- 1 > 233\_1\_EU\_ZASZLO\_PANTONE.eps
- 2 > 233\_2\_EU\_ZASZLO\_CMYK.eps
- 3 > 233\_3\_EU\_ZASZLO\_MONO.eps
- 4 > 233\_4\_EU\_ZASZLO\_BW.eps





### 2.4 A Felelős Hatóság által választott jelmondat

A jelmondat használatát az Európai Bizottság 2008/458/EK határozatának, az Európai Visszatérési Alap végrehajtási rendeletének 5. fejezete tartalmazza. A jelmondat célja, hogy kiemelje a közösségi hozzájárulást és az általa teremtett többletértéket.

A Felelős Hatóság két különböző típusú jelmondat használatát határozza meg a felhasználástól függően.

Minden, egy adott projekthez kapcsolódó, magát a projektet népszerűsítő felhasználás esetében a következő jelmondatot kell használni (I. típusú „projektes jelmondat”):

**A projekt az Európai Unió Európai Visszatérési Alapjának támogatásával valósul meg.**

Egyéb, információs jellegű felhasználás esetében, amikor nem kifejezetten egy adott projektről tájékoztat a Végső Kedvezményezett a következő jelmondatot kell használni (II. típusú „információs jelmondat”):

**Készült az Európai Unió Európai Visszatérési Alapjának támogatásával.**

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





## 2.4 A Felelős Hatóság által választott jelmondat

2.4.1

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAPJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG



A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAPJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG



KÉSZÜLT AZ EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAPJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.



KÉSZÜLT AZ EURÓPAI UNIÓ EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAPJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.



Készült az Európai Unió **Európai Visszatérési Alapjának** támogatásával.



Készült az Európai Unió **Európai Visszatérési Alapjának** támogatásával.



Készült az Európai Unió **Európai Visszatérési Alapjának** támogatásával.



Készült az Európai Unió **Európai Visszatérési Alapjának** támogatásával.

2.4.2

2.4.0 A jelmondat kiemelt helyen szerepel minden – arra alkalmas – eszközön. Használata minden esetben egy figyelemfelkeltő elem társításával történik (EU zászló, DÍSZNYÍL). Az arculati betűtípus Gillsans, melynek méretét és arányait a logó méretéből adódó „X” egység határozza meg. Színe fekete, fehér vagy szürke lehet. A jelmondat soha sem szerepel középre zárva.

2.4.1 Az EU zászlóval használt jelmondat abban az esetben szükséges, ha az EU zászló kiemelt helyet kap egy felületen és pl. meghatározott százaléku területet kell elfoglalnia az adott eszközön.

2.4.2 A DÍSZNYÍLLAL használt jelmondat abban az esetben szükséges, ha az EU zászló az adott felületen a logó mellett szerepel.





## Arculati eszközök

### 3.1 Támogatási Megállapodás borítója (a Felelős Hatóság használja)

**3.1.0** Magyar nyelvű borító. Előre gyártott levélpapírra javasolt a nyomtatása, amely láblécében szerepel a logó és az EU zászló. Tartalmazza továbbá az IRM logóját, a Támogatási Megállapodás számát, a projekt nevét, a Végső Kedvezményezett nevét, valamint opcionálisan a szerződéskötés dátumát. A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A levélpapír gyártása ofszet, vagy digitális nyomdában ajánlott CMYK színtartományban 100 g-os ofszetpapírra, A4 méretben 5-5mm kifutóval.

A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra.

3.1.0



I > 310\_EVA\_TMBORITO\_HU.doc



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



## Arculati eszközök

### 3.1 Támogatási Megállapodás borítója (a Felelős Hatóság használja)

3.1.1 Angol nyelvű borító, mely opcionálisan használható az Európai Bizottság számára készített dokumentációk borítójaként is. Előre gyártott levélpapírra javasolt a nyomtatása, amely láblécében szerepel a logó és az EU zászló. Támogatási Megállapodás borítójaként tartalmazza továbbá az IRM logóját, a Támogatási Megállapodás számát, a projekt nevét, a Végső Kedvezményezett nevét, valamint opcionálisan a szerződéskötés dátumát.

A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A levélpapír gyártása ofszet, vagy digitális nyomdában ajánlott CMYK színtartományban 100 g-os ofszetpapírra, A4 méretben 5-5mm kifutóval.

A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra.



3.1.1

I > 311\_EVA\_TMBORITO\_ENG.doc

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



## Arculati eszközök


### 3.1 Támogatási Megállapodás borítója (a Felelős Hatóság használja)

#### 3.1.2 Támogatási Megállapodás borítójának szerkesztése.

Előre gyártott levélpapírra javasolt a nyomtatása, amely láblécében szerepel a logó és az EU zászló.

A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír láblécének arányait és a hozzá tartozó elemek pozícióját. A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra.

A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír változó szövegeinek és az IRM logójának arányát. A szövegek alapvonala (baseline) is az „X” egység osztott része.



3.1.2

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





3.2.0



3.2.1

**3.2.0** Az etikett címkék használatáról az Európai Bizottság 2008/458/EK határozata rendelkezik. Az előre gyártott 70 x 17 mm-es etikett címkékre Word sablon alapján vagy pdf-ből lehet nyomtatni. Tartalmazza a logót és az EU zászlót. A Végső Kedvezményezett saját nyomtatójával gazdaságosan tudja kinyomtatni a szükséges mennyiséget. Fekete-fehér lézer nyomtató esetén az egyszínes fekete-fehér, tintasugaras, vagy színes lézernyomtató esetén a tónusos logót nyomtathatja a megadott méretben.

**3.2.1** Az etikett címkék használatáról az Európai Bizottság 2008/458/EK határozata rendelkezik. Az előre gyártott 105 x 35 mm-es etikett címkékre Word sablon alapján vagy pdf-ből lehet nyomtatni. A Végső Kedvezményezett saját nyomtatójával gazdaságosan tudja kinyomtatni a szükséges mennyiséget. Fekete-fehér lézer nyomtató esetén az egyszínes, tintasugaras, vagy színes lézernyomtató esetén a tónusos logót nyomtathatja a megadott méretben. Ebben a méretben a logó és az EU zászló mellett a projekt nevét is fel kell tüntetni.


- 1 > 320\_1\_EVA\_ETIKETT\_A4\_CMYK.pdf
- 2 > 320\_2\_EVA\_ETIKETT\_A4\_BW.pdf
- 3 > 321\_1\_EVA\_ETIKETT\_A4\_CMYK.doc
- 4 > 321\_2\_EVA\_ETIKETT\_A4\_BW.doc





**3.2.2** Az etikett címkék használatáról az Európai Bizottság 2008/458/EK határozata rendelkezik. Az előre gyártott 70 x 17 mm-es etikett címkékre Word sablon alapján vagy pdf-ből lehet nyomtatni. A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a hozzá rendelt EU zászló arányait, és a címkén belüli pozícióját.

**3.2.3** Az etikett címkék használatáról az Európai Bizottság 2008/458/EK határozata rendelkezik. Az előre gyártott 105 x 35 mm-es etikett címkékre Word sablon alapján vagy pdf-ből lehet nyomtatni. A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a hozzá rendelt EU zászló arányait, és a címkén belüli pozícióját. A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a projekt nevének pontos elhelyezését, arányait.





**3.3.0** A matrica használatáról az Európai Bizottság 2008/458/EK határozata rendelkezik. A matrica gyártását grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A matrica gyártása ofset, vagy digitális eljárással javasolt CMYK színtartományban. A matricához tartozó stancrajz alapján lehet a vágószerszámot elkészíteni, illetve ennek segítségével legyártani a szükséges mennyiséget.



**3.3.1** A matrica használatáról az Európai Bizottság 2008/458/EK határozata rendelkezik. A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a grafikai kísérő elemként használt MASZKOLÓ NYÍL arányait.

I > 330\_EVA\_MATRICA\_PRESS.pdf



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





**3.4.0** A bélyegző használatáról a Támogatási Megállapodás rendelkezik. A bélyegző gyártását grafikai környezetben javasolt előkészíteni. Ebben az esetben a logó és az EU zászló alkalmazása az egyszínű fekete-fehér változatban megengedett.

A bélyegző tartalmazza a logót, az EU zászlót, a Támogatási Megállapodás számát, az Alap rövid megnevezését (EVA) és az allokáció évét a következő szövegkörnyezetben:

(megállapodás száma) számú megállapodás alapján az (Alap rövidítése) (évszám) évi allokációja terhére elszámolt költség.

**3.4.1** A bélyegző használatáról a Támogatási Megállapodás rendelkezik. A logó méretéből adódó „X” egység határozza meg a bélyegző belső arányait és a változó adatok pozícióját.

I > 340\_EVA\_BELYEGZO Folder.zip



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



# A HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉG FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAINAK HIRDETMÉNYE

TO CONSECTETUE EUGIAT VOLORE FELIGUE ERCLIT VOLANDRE  
CONSED ENIS DELIT WISMOD NING EA FELIGATI KULLUM QUICT  
VELIT ADIGNIAM DOLOR SECTE VELIQUI BJA AD VNA PURSANO DEL  
TUMSAN EUM EA FELIS ALIS NOS ETUMSANI DREPTI LUMI  
QUAM, CONSED DOLESTI ONSEQUAMET DELIQUIS NUN VONDA  
TTE TISIST, QUAP, CONSE CON ESSECTET AN CONGRAL NO CON  
DOLIPTATUM QUIPIS EUISE CON UTRARI NO CONGRAL  
TATING ER EL

## Arculati eszközök

### 3.7 Információs plakát

**3.7.0** Az információs plakát funkciója, hogy a projekttel vagy az Alappal kapcsolatos közérdekű információkat, hirdetményeket, utasításokat a Végső Kedvezményezett vagy a Felelős Hatóság bemutassa. Tartalmaznia kell a logót és az EU zászlót a felhasználásnak megfelelő jelmonddal (I. vagy II. típus). Lehetőség van további, a projekthez kapcsolódó ún. kiegészítő logók (pl. a Kedvezményezett, a projekt saját logója) használatára is, melyek mérete azonban mindig kisebb az Európai Visszatérési Alap logó és az EU zászló méreténél is. Az információs plakátot CMYK színtartományban digitális, vagy ofszet technológiával javasoljuk nyomtatni.

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





### A HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉG FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAINAK HIRDETÉMÉNYE

TO CONSECTETUE EUGIAT VOLORE FEUGUE ERCILIT VULLANDRE  
CONSED ENIS DELIT WISMOD MING EA FEUGAIT NULLUM QUIPIT, VELIT  
DOLOR SECTE VELIQUI BLA AD MIN EUMSAND REETUMSAN  
IS ALIS NOS ETUMSAN DRERIT LUMMY NONSEQUAM, CONSED  
NSEQUAMET DELIQUIS NUM VEL IN ERAESTIE TISISIT, QUAM,  
N ESSECTET AM DOLOBORE DO ODDIO DOLUPTATUM QUIPIS  
N UTGAIT DOLORTING ESTISCI TE TATING ER SI.

ON EUM ZZRUIUS IDUISL DOLORERATET ACCUM ZZRIT PRAESECTE MOLORE DO  
GUERO DOLUPTATE VOLOR SEQUISIS AUGAIT ADIAMEM PRAESTRUD MINCINIM  
PRAESTIE MAGNIBH ET NONULLANDRE DOLORE TE FEUGAIT WIS NIBH EUMSAN  
Y NUM ERCINIM IPIS EA FACCOMMY NULLAMET IUREM VULLUM ACLIS DOLORE DO-  
LUMSAN UTE CONSEQUI EX ERAESTRUD MIN VOLORTISCI BLAMET AM, VOLOR IRI-  
DIAMCOM MODOLOR PERCIDUISSSED MINCILLAM VELIT IN VERGING ESENTIT UTPAT.  
LUPTATIE MODIGNA FEUISISIM VEL DO EUGAIT ACLIL UT ACIDIUNT IURER SISMOLO-  
LUTATING ER SIM VELIT LUPTAT.  
LA AT. UT AUTATIO COMMY NONUM IRIUREM VULPUT VEL IRLIS DIT VULLAN VULLUT  
NIM VER SUM ZZRILLA FACINIAT NONSED TET PRAT. SE TAT LOBOR INCLIS CIDUNT  
JERCIPISSL ETUERIT LA FEUM IUSCIDUNT WIS AD ET ESTRUD MINCIDUIS AM QUAT  
ETUM QUISCILISI TAT.

ELISGINBH ET, CONSECTE DOLORTISCI TIN VELIQUIS DIT VEL ET IN UT LA ADIGNA  
ACIPIS AUT UTPATUER INCILLUTE FACIN VOLORE DOLORE ER IL IN VERATUM SAN-  
SCIPIT ULLUT NONSEQUAT. DOLESTIS BLAORE CON ULLUPTAT IRIURE MAGNA FEUM  
LUPUT NIBH ER SI TE DOLORE MAGNA ADIGNA CONULLA FACILISMOD EX ELIT ALIT  
MINIS NIM VELESSI TING ERO CORERLIQUAM ADIGNA ALIT NIM ILISI.

AT WISMOD MOD EUM VELESSEQUAT AUGAIT DIO

### A HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉG FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAINAK HIRDETÉMÉNYE

TO CONSECTETUE EUGIAT VOLORE FEUGUE ERCILIT VULLANDRE  
CONSED ENIS DELIT WISMOD MING EA FEUGAIT NULLUM QUIPIT, VELIT  
ADIGNIAM DOLOR SECTE VELIQUI BLA AD MIN EUMSAND REE-  
TUMSAN EUM EA FEUIS ALIS NOS ETUMSAN DRERIT LUMMY NONSE-  
QUAM, CONSED DOLESTI ONSEQUAMET DELIQUIS NUM VEL IN ERAES-  
TIE TISISIT, QUAM, CONSE CON ESSECTET AM DOLOBORE DO ODDIO  
DOLUPTATUM QUIPIS EUISSE CON UTGAIT DOLORTING ESTISCI TE  
TATING ER SI.

IPIT NOS NON EUM ZZRUIUS IDUISL DOLORERATET ACCUM ZZRIT PRAESECTE MOLORE DO ODDI-  
SUM AUGUERO DOLUPTATE VOLOR SEQUISIS AUGAIT ADIAMEM PRAESTRUD MINCINIM QUIS AUGAIT  
PRAESTIE MAGNIBH ET NONULLANDRE DOLORE TE FEUGAIT WIS NIBH EUMSAND HEIT ATUMMY NUM  
ERCINIM IPIS EA FACCOMMY NULLAMET IUREM VULLUM ACLIS DOLORE DOLENT LUM VULLUMSAN  
UTE CONSEQUI EX ERAESTRUD MIN VOLORTISCI BLAMET AM, VOLOR IRIUREM ZZRIT AT DIAMCOM  
MODOLOR PERCIDUISSSED MINCILLAM VELIT IN VERGING ESENTIT UTPAT. EN OUIS ADIT LUPTATIE  
MODIGNA FEUISISIM VEL DO EUGAIT ACLIL UT ACIDIUNT IURER SISMOLOBORE VEL EX EL UPTATING  
ER SIM VELIT LUPTAT.

LESSE VALLA AT. UT AUTATIO COMMY NONUM IRIUREM VULPUT VEL IRLIS DIT VULLAN VULLUT  
LORE TE TE MNIM VER SUM ZZRILLA FACINIAT NONSED TET PRAT. SE TAT LOBOR INCLIS CIDUNT  
NOSTRUD EUGUERCIPISSL ETUERIT LA FEUM IUSCIDUNT WIS AD ET ESTRUD MINCIDUIS AM QUAT  
UTPAT. SECTE TETUM QUISCILISI TAT.

UT LORE DELISGINBH ET, CONSECTE DOLORTISCI TIN VELIQUIS DIT VEL ET IN UT LA ADIGNA  
FACIL EXEROS ACIPIS AUT UTPATUER INCILLUTE FACIN VOLORE DOLORE ER IL IN VERATUM SAN-  
DREUTUER SUSCIPT ULLUT NONSEQUAT. DOLESTIS BLAORE CON ULLUPTAT IRIURE MAGNA FEUM  
AD ENIATIO NULPUT NIBH ER SI TE DOLORE MAGNA ADIGNA CONULLA FACILISMOD EX ELIT ALIT  
NULAN ESSSED HINIS NIM VELESSI TING ERO CORERLIQUAM ADIGNA ALIT NIM ILISI.

LIQUIS NIAT WISMOD MOD EUM VELESSEQUAT AUGAIT DIO



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP

Kérjük az Európai Unió Európai  
Visszatérési Alapjának támogatását!

### A HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉG FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAINAK HIRDETÉMÉNYE

TO CONSECTETUE EUGIAT VOLORE FEUGUE ERCILIT VULLANDRE  
CONSED ENIS DELIT WISMOD MING EA FEUGAIT NULLUM QUIPIT, VELIT  
DOLOR SECTE VELIQUI BLA AD MIN EUMSAND REETUMSAN  
UIS ALIS NOS ETUMSAN DRERIT LUMMY NONSEQUAM, CONSED  
ONSEQUAMET DELIQUIS NUM VEL IN ERAESTIE TISISIT, QUAM,  
ON ESSECTET AM DOLOBORE DO ODDIO DOLUPTATUM QUIPIS  
ON UTGAIT DOLORTING ESTISCI TE TATING ER SI.

NON EUM ZZRUIUS IDUISL DOLORERATET ACCUM ZZRIT PRAESECTE MOLORE DO  
GUERO DOLUPTATE VOLOR SEQUISIS AUGAIT ADIAMEM PRAESTRUD MINCINIM  
PRAESTIE MAGNIBH ET NONULLANDRE DOLORE TE FEUGAIT WIS NIBH EUMSAN  
Y NUM ERCINIM IPIS EA FACCOMMY NULLAMET IUREM VULLUM ACLIS DOLORE DO-  
LUMSAN UTE CONSEQUI EX ERAESTRUD MIN VOLORTISCI BLAMET AM, VOLOR IRI-  
DIAMCOM MODOLOR PERCIDUISSSED MINCILLAM VELIT IN VERGING ESENTIT UTPAT.  
LUPTATIE MODIGNA FEUISISIM VEL DO EUGAIT ACLIL UT ACIDIUNT IURER SISMOLO-  
EL UPTATING ER SIM VELIT LUPTAT.  
LA AT. UT AUTATIO COMMY NONUM IRIUREM VULPUT VEL IRLIS DIT VULLAN VULLUT  
NIM VER SUM ZZRILLA FACINIAT NONSED TET PRAT. SE TAT LOBOR INCLIS CIDUNT  
JERCIPISSL ETUERIT LA FEUM IUSCIDUNT WIS AD ET ESTRUD MINCIDUIS AM QUAT  
TETUM QUISCILISI TAT.

DELISGINBH ET, CONSECTE DOLORTISCI TIN VELIQUIS DIT VEL ET IN UT LA ADIGNA  
ACIPIS AUT UTPATUER INCILLUTE FACIN VOLORE DOLORE ER IL IN VERATUM SAN-  
SCIPIT ULLUT NONSEQUAT. DOLESTIS BLAORE CON ULLUPTAT IRIURE MAGNA FEUM  
LUPUT NIBH ER SI TE DOLORE MAGNA ADIGNA CONULLA FACILISMOD EX ELIT ALIT  
D MINIS NIM VELESSI TING ERO CORERLIQUAM ADIGNA ALIT NIM ILISI.

AT WISMOD MOD EUM VELESSEQUAT AUGAIT DIO

### A HATÁRRENDÉSZETI KIRENDELTSÉG FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAINAK HIRDETÉMÉNYE

TO CONSECTETUE EUGIAT VOLORE FEUGUE ERCILIT VULLANDRE  
CONSED ENIS DELIT WISMOD MING EA FEUGAIT NULLUM QUIPIT, VELIT  
ADIGNIAM DOLOR SECTE VELIQUI BLA AD MIN EUMSAND REE-  
TUMSAN EUM EA FEUIS ALIS NOS ETUMSAN DRERIT LUMMY NONSE-  
QUAM, CONSED DOLESTI ONSEQUAMET DELIQUIS NUM VEL IN ERAES-  
TIE TISISIT, QUAM, CONSE CON ESSECTET AM DOLOBORE DO ODDIO  
DOLUPTATUM QUIPIS EUISSE CON UTGAIT DOLORTING ESTISCI TE  
TATING ER SI.

IPIT NOS NON EUM ZZRUIUS IDUISL DOLORERATET ACCUM ZZRIT PRAESECTE MOLORE DO ODDI-  
SUM AUGUERO DOLUPTATE VOLOR SEQUISIS AUGAIT ADIAMEM PRAESTRUD MINCINIM QUIS AUGAIT  
PRAESTIE MAGNIBH ET NONULLANDRE DOLORE TE FEUGAIT WIS NIBH EUMSAND HEIT ATUMMY NUM  
ERCINIM IPIS EA FACCOMMY NULLAMET IUREM VULLUM ACLIS DOLORE DOLENT LUM VULLUMSAN  
UTE CONSEQUI EX ERAESTRUD MIN VOLORTISCI BLAMET AM, VOLOR IRIUREM ZZRIT AT DIAMCOM  
MODOLOR PERCIDUISSSED MINCILLAM VELIT IN VERGING ESENTIT UTPAT. EN OUIS ADIT LUPTATIE  
MODIGNA FEUISISIM VEL DO EUGAIT ACLIL UT ACIDIUNT IURER SISMOLOBORE VEL EX EL UPTATING  
ER SIM VELIT LUPTAT.

LESSE VALLA AT. UT AUTATIO COMMY NONUM IRIUREM VULPUT VEL IRLIS DIT VULLAN VULLUT  
LORE TE TE MNIM VER SUM ZZRILLA FACINIAT NONSED TET PRAT. SE TAT LOBOR INCLIS CIDUNT  
NOSTRUD EUGUERCIPISSL ETUERIT LA FEUM IUSCIDUNT WIS AD ET ESTRUD MINCIDUIS AM QUAT  
UTPAT. SECTE TETUM QUISCILISI TAT.

UT LORE DELISGINBH ET, CONSECTE DOLORTISCI TIN VELIQUIS DIT VEL ET IN UT LA ADIGNA  
FACIL EXEROS ACIPIS AUT UTPATUER INCILLUTE FACIN VOLORE DOLORE ER IL IN VERATUM SAN-  
DREUTUER SUSCIPT ULLUT NONSEQUAT. DOLESTIS BLAORE CON ULLUPTAT IRIURE MAGNA FEUM  
AD ENIATIO NULPUT NIBH ER SI TE DOLORE MAGNA ADIGNA CONULLA FACILISMOD EX ELIT ALIT  
NULAN ESSSED HINIS NIM VELESSI TING ERO CORERLIQUAM ADIGNA ALIT NIM ILISI.

LIQUIS NIAT WISMOD MOD EUM VELESSEQUAT AUGAIT DIO



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP

Kérjük az Európai Unió Európai Visszatérési  
Alapjának támogatását!

- 1 > 371\_EVA\_INFOPLAKAT\_A3\_KESZULT Folder.zip
- 2 > 371\_EVA\_INFOPLAKAT\_A3\_PROJEKT Folder.zip
- 3 > 373\_EVA\_INFOPLAKAT\_A2\_KESZULT Folder.zip
- 4 > 373\_EVA\_INFOPLAKAT\_A2\_PROJEKT Folder.zip




EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





## 3.7 Információs plakát



3.7.1


**3.7.1** Az A3 méretű információs plakát belső arányait, a betűk méretét és sortávolságát a logó méretéből adódó „X” egység határozza meg. A használható betűcsalád a Verdana, színe fekete.

**3.7.2** Az információs plakát funkciója, hogy a projekttel vagy az Alappal kapcsolatos közérdekű információkat, hirdetményeket, utasításokat a Végső Kedvezményezett vagy a Felelős Hatóság bemutassa. Tartalmaznia kell a logót és az EU zászlót a felhasználásnak megfelelő jelmonddal (I. vagy II. típus). Lehetőség van további, a projekthez kapcsolódó ún. kiegészítő logók (pl. a Kedvezményezett, a projekt saját logója) használatára is, melyek mérete azonban mindig kisebb az Európai Visszatérési Alap logó és az EU zászló méreténél is. Az információs plakátot CMYK színtartományban digitális, vagy ofszet technológiával javasoljuk nyomtatni.





## 3.7 Információs plakát



**3.7.3** Az A2 méretű információs plakát belső arányait, a betűk méretét és sortávolságát a logó méretéből adódó „X” egység határozza meg. A használható betűcsalád a Verdana, színe fekete.

**3.7.4** Az információs plakát funkciója, hogy a projekttel vagy az Alappal kapcsolatos közérdekű információkat, hirdetményeket, utasításokat a Végső Kedvezményezett vagy a Felelős Hatóság bemutassa. Tartalmaznia kell a logót és az EU zászlót a felhasználásnak megfelelő jelmonddal (I. vagy II. típus). Lehetőség van további, a projekthez kapcsolódó ún. kiegészítő logók (pl. a Kedvezményezett, a projekt saját logója) használatára is, melyek mérete azonban mindig kisebb az Európai Visszatérési Alap logó és az EU zászló méreténél is. Az információs plakátot CMYK színtartományban digitális, vagy ofszet technológiával javasoljuk nyomtatni.





## Arculati eszközök

3.9 Toll



3.9.0

- |   |   |
|---|---|
|  PANTONE1375C      |  PANTONE660C |
|  PANTONEReflexBlue |  PANTONE424C |

3.9.0 A toll használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. A toll anyagában fehér színnel javasolt. Erre kerül tampon nyomással, a logó színes síkszerű verziója, az EU zászló összesen négy színnel.

A költséghatékonyság érdekében az EU zászló monokróm változatát javasoljuk használni.

I > 390\_EVA\_TOLL\_PRESS.pdf




EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





**3.11.0** A badge kártya használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. Tartalmaznia kell a logót és az EU zászlót. A badge kártya nyomtatását CMYK színtartományban digitális technológiával javasoljuk. Funkciója, hogy a konferencián megjelenő személy neve és munkahelye, esetenként titulusa jól olvasható legyen. Mérete: 90 x 55 mm.



| > 311\_EVA\_BADGE Folder.zip





## Arculati eszközök

### 3.12 Jegyzetőmb

3.12 Az A4 és A5-ös jegyzetőmb használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. Tartalmaznia kell a logót, az EU zászlót és a jelmondatot (II. típus).

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



# Arculati eszközök

## 3.12 Jegyzetömb

**3.12.0** Az A4-es jegyzetömb használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. Tartalmaznia kell a logót, az EU zászlót és a jelmondatot (II. típus).

**3.12.1** Az A5-ös jegyzetömb használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. Tartalmaznia kell a logót, az EU zászlót és a jelmondatot (II. típus).

3.12.0



3.12.1

- 1 > 312\_0\_EVA\_JEGYZETTOMB\_A4\_PRESS.pdf
- 2 > 312\_1\_EVA\_JEGYZETTOMB\_A5\_PRESS.pdf




EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



## Arculati eszközök

### 3.12 Jegyzetömb

**3.12.2** Az A4-es jegyzetömb használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. Tartalmaznia kell a logót, az EU zászlót és a jelmondatot (II. típus). Belső arányait, a betűk méretét és a sortávolságot a logó méretéből adódó „X” egység határozza meg. Nyomtatását CMYK színtartományban ofszet technológiával javasoljuk. Anyaga 100 g-os ofszetpapír, 30 lapos tömbökben fejben ragasztva.



3.12.2


EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



## Arculati eszközök

### 3.12 Jegyzetömb

**3.12.3** Az A5-ös jegyzetömb használatát konferenciák, rendezvények, képzések kiegészítőjeként javasoljuk. Tartalmaznia kell a logót, az EU zászlót és a jelmondatot (II. típus). Belső arányait, a betűk méretét és a sortávolságot a logó méretéből adódó „X” egység határozza meg. Nyomtatását CMYK színtartományban ofszet technológiával javasoljuk. Anyaga 100 g-os ofszetpapír, 30 lapos tömbökben fejben ragasztva.



3.12.3

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





Koordinációs és Belső Fejlesztési Főosztály  
Ügykezelési Osztály

**SZOLGÁLATI TITOK! BIZALMAS!**  
MK/HU

Érvényességi idő:  
Minősítő:  
Beosztása:  
Készített példányszám [db]:  
Lapok száma [db]:  
Példányszorszám:

**Titulus Vezetéknév Keresztnév Úr/Asszony részére**  
beosztás  
**Intézmény neve**  
**Település**  
közterület vagy postafiók megnevezése  
irányítószám

tárgy: Ha a tárgy hosszú, akkor nem egy sorba írandó, hanem többre, és alulra zárt szöveboxal azaz felfelé nyugodtan terjedhet. A lényeg, hogy itt az alja.

Tisztelt Cím!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc iaculis, ante vitae tempor consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nunc. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis commodo tellus, at rhoncus velit mi ac neque. Nam a mi. Sed mauris arcu, pulvinar eu, porta in, pharetra et, odio. Proin sodales tellus non nisl. Quisque laoreet dapibus quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus. Nullam nec purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc iaculis, ante vitae tempor consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nunc. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



## Arculati eszközök

### 3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)

#### 3.13.0 Levélpapír:

A levélpapír nyomtatását CMYK színtartományban ofszet technológiával javasoljuk. Anyaga 100 g-os ofszetpapír. A változó tartalmakat, így a levél szövegét Word sablon formájában javasoljuk nyomtatni.

I > 3130\_EVA\_LEVELPAPIR\_HU.doc  
3130\_EVA\_LEVELPAPIR\_HU.pdf



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





Koordinációs és Belső Fejlesztési Főosztály  
Ügykezelési Osztály

**SZOLGÁLATI TITOK! BIZALMAS!**  
MK/HU

Érvényességi idő:  
Minősítő:  
Beosztása:  
Készített példányszám [db]:  
Lapok száma [db]:  
Példányszorszám:

**Titulus Vezetéknév Keresztnév Úr/Asszony részére**  
beosztás  
**Intézmény neve**  
**Település**  
közterület vagy postafiók megnevezése  
irányítószám

tárgy: Ha a tárgy hosszú, akkor nem egy sorba írandó, hanem többre, és alulra zárt szöveboxal azaz felfelé nyugodtan terjedhet. A lényeg, hogy itt az alja.

Tisztelt Cím!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc iaculis, ante vitae tempor consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nunc. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis commodo tellus, at rhoncus velit mi ac neque. Nam a mi. Sed mauris arcu, pulvinar eu, porta in, pharetra et, odio. Proin sodales tellus non nisl. Quisque laoreet dapibus quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus. Nullam nec purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc iaculis, ante vitae tempor consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nunc. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis

EUROPEAN RETURN FUND



EUROPEAN RETURN FUND



## Arculati eszközök

### 3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)

#### 3.13.1 Angol levélpapír:

A levélpapír nyomtatását CMYK színtartományban ofset technológiával javasoljuk. Anyaga 100 g-os ofsetpapír. A változó tartalmakat, így a levél szövegét Word sablon formájában javasoljuk nyomtatni.

I > 3131\_EVA\_LEVELPAPIR\_ENG.doc  
3131\_EVA\_LEVELPAPIR\_ENG.pdf




EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



## 3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)

### 3.13.2 Levélpapír szerkesztése. (1 old.)


A láblécében szerepel a logó és az EU zászló. A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír láblécének arányait és a hozzá tartozó elemek pozícióját. A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír változó szövegeinek és az IRM logójának arányát. A szövegek alapvonala (baseline) is az „X” egység osztott része.



## 3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)

### 3.13.3 Levélpapír szerkesztése. (2 old.)

A láblécében szerepel a logó és az EU zászló. A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír láblécének arányait és a hozzá tartozó elemek pozícióját. A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír változó szövegeinek és az IRM logójának arányát. A szövegek alapvonala (baseline) is az „X” egység osztott része.





Koordinációs és Belső Fejlesztési Főosztály  
Ügykezelési Osztály

**SZOLGÁLATI TITOK! BIZALMAS!**  
MK/HU

Érvényességi idő:  
Minősítő:  
Beosztása:  
Készített példányszám [db]:  
Lapok száma [db]:  
Példányszorszám:

**Titulus Vezetéknév Keresztnév Úr/Asszony részére**  
beosztás  
**Intézmény neve**  
**Település**  
közterület vagy postafiók megnevezése  
irányítószám

tárgy: Ha a tárgy hosszú, akkor nem egy sorba írandó, hanem többre, és alulra zárt szöveboxal azaz felfelé nyugodtan terjedhet. A lényeg, hogy itt az alja.

Tisztelt Cím!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc iaculis, ante vitae tempor consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nunc. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis commodo tellus, at rhoncus velit mi ac neque. Nam a mi. Sed mauris arcu, pulvinar eu, porta in, pharetra et, odio. Proin sodales tellus non nisl. Quisque laoreet dapibus quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus. Nullam nec purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc iaculis, ante vitae tempor consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nunc. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP




## Arculati eszközök

### 3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)

#### 3.13.4 Levélpapír: (BW)

A levélpapír nyomtatását CMYK színtartományban ofszet technológiával javasoljuk. Anyaga 100 g-os ofszetpapír. A változó tartalmakat, így a levél szövegét Word sablon formájában javasoljuk nyomtatni.





Koordinációs és Belső Fejlesztési Főosztály  
Ügykezelési Osztály

**SZOLGÁLATI TITOK! BIZALMAS!**  
MK/HU

Érvényességi idő:  
Minősítő:  
Beosztása:  
Készített példányszám [db]:  
Lapok száma [db]:  
Példányszorszám:

**Titulus Vezetéknév Keresztnév Úr/Asszony részére**  
beosztás  
**Intézmény neve**  
**Település**  
közterület vagy postafiók megnevezése  
irányítószám

tárgy: Ha a tárgy hosszú, akkor nem egy sorba írandó, hanem többre, és alulra zárt szöveboxal azaz felfelé nyugodtan terjedhet. A lényeg, hogy itt az alja.

Tisztelt Cím!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem. Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc iaculis, ante vitae tempor consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nunc. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis commodo tellus, at rhoncus velit mi ac neque. Nam a mi. Sed mauris arcu, pulvinar eu, porta in, pharetra et, odio. Proin sodales tellus non nisl. Quisque laoreet dapibus quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl, Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem, Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus, Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus. Nullam nec purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem, Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus, Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis pellentesque. Donec id urna. Donec eget nisl. Fusce rhoncus fringilla libero. Donec convallis lorem, Mauris eu nulla a nisl auctor porttitor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus, Phasellus mollis lorem a nibh. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam metus nulla, fermentum feugiat, pretium eget, luctus vitae, lacus.

Nulla sagittis, eros vel dictum laoreet, orci mi feugiat nulla, et elementum odio sem ut nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque imperdiet. Nulla at libero. Proin eu nulla vel ante scelerisque pellentesque. Ut vitae nunc id justo pharetra bibendum. Sed consequat, turpis in mattis placerat, sem urna varius augue, ornare dictum nisl turpis at massa. Nunc iaculis, ante vitae tempor consequat, dolor diam varius metus, id auctor ligula sapien nec ligula. Aenean consequat metus accumsan ante volutpat luctus. Pellentesque sit amet nibh at sapien rutrum rhoncus. Vestibulum eu augue ut dui convallis ornare. Donec eget nunc. Aliquam blandit, mauris eget cursus fermentum, purus felis

EUROPEAN RETURN FUND



EUROPEAN RETURN FUND




## Arculati eszközök

### 3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)

#### 3.13.5 Angol levélpapír: (BW)

A levélpapír nyomtatását CMYK színtartományban ofszet technológiával javasoljuk. Anyaga 100 g-os ofszetpapír. A változó tartalmakat, így a levél szövegét Word sablon formájában javasoljuk nyomtatni.





### 3.13.6 Levélpapír szerkesztése. (1 old.)


A láblécében szerepel a logó és az EU zászló. A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír láblécének arányait és a hozzá tartozó elemek pozícióját. A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír változó szövegeinek és az IRM logójának arányát. A szövegek alapvonala (baseline) is az „X” egység osztott része.



## 3.13 Levélpapír (a Felelős Hatóság használja)

### 3.13.7 Levélpapír szerkesztése. (2 old.)

A láblécében szerepel a logó és az EU zászló. A levélpapír alapját grafikai környezetben javasolt előkészíteni. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír láblécének arányait és a hozzá tartozó elemek pozícióját. A változó adatokat és az IRM logóját Word sablonból ajánlott nyomtatni a kész levélpapírra. A logó méretéből adódó „X” egység adja a levélpapír változó szövegeinek és az IRM logójának arányát. A szövegek alapvonala (baseline) is az „X” egység osztott része.





3.14.0

**3.14.0** A mappa használata rendezvények, konferenciák, képzések alkalmával javasolt. A dosszié A4 befoglaló méretű, 4 mm gerincvastagságú, amely egy A4-es jegyzettömb, 10 db A4-es írógéppapír, és 1 db névjegy tárolására alkalmas. A borítón a logó szerepel az EU zászlóval, míg az alsó fülön az Alap megnevezése látható. A jelmondat a jobb oldali fülön szerepel (II. típus). A kiterített borítón az illusztráció az EU lobogó zászlója. A mappa belső felületén a logóból eredeztetett egymásba forgatott DÍSZNYÍL adja a terülmintát. Kivitelezése B2-es ofszet nyomtatási eljárással valósítható meg CMYK színtartományban. A dossziét 350 g-os műnyomó papírra ajánlott nyomni, melyet matt fóliával lehet tartósabbá tenni.

A mappához egyedi stancforma tartozik.





3.14.0

I > 314\_EVA\_MAPPA\_PRESS.pdf



I/BI

I/BI/II



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP





3.14.0



## Arculati eszközök

3.15 PPT sablon



3.15.0 A PPT sablon használata rendezvények, konferenciák, képzések alkalmával javasolt. A prezentációs elvárásoknak megfelelő sablon lehetőséget kínál a legtöbb stílusú oldal megjelenítéséhez. A diák tartalmazzák a logót és az EU zászlót. A diák magyar és angol nyelvű változatban is rendelkezésre állnak. A használt betűcsalád a másodlagos arculati betűtípus (Verdana), amely rendszerfontként a legtöbb operációs rendszerben rendelkezésre áll.

1 > 315\_I\_EVA\_PPT\_HU.ppt  
2 > 315\_I\_EVA\_PPT\_ENG.ppt



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



## Prezentáció

Előadó  
2009



## Lorem ipsum

Lorem ipsum

# 1



## Lorem ipsum


Lorem ipsum2

# 2




- ◁ Lorem ipsum dolor sit amet, sociosqu odio mauris nibh at est, nunc dignissim, nunc morbi dolor, feugiat commodo neque dolor nunc.
- ◁ Ac lectus lectus in at, in et suspendisse in ac, mi elit tempor. Tempor morbi occaecati.
- ◁ Aliquam sapien montes lectus a integer.

Lorem ipsum



- ◁ Lorem ipsum dolor sit amet, sociosqu odio mauris nibh at est, nunc dignissim, nunc morbi dolor, feugiat commodo neque dolor nunc.
- ◁ Ac lectus lectus in at, in et suspendisse in ac, mi elit tempor. Tempor morbi occaecati. Aliquam sapien montes lectus a integer, vel eget consequat interdum, sollicitudin magna eleifend euismod sed elit, nisi mi eget per quis sit.

Lorem ipsum




**Lorem ipsum dolor sit amet, sociosqu odio mauris nibh at est, nunc dignissim, nunc morbi dolor, feugiat commodo neque dolor nunc.**

- ◁ dignissim, nunc morbi dolor,
- ◁ feugiat commodo neque dolor nunc.
- ◁ Ac lectus lectus in at, in et suspendisse in ac, mi elit tempor.

**Tempor morbi occaecati.**


- ◁ Aliquam sapien montes lectus a integer, vel eget consequat interdum, sollicitudin magna eleifend euismod sed elit, nisi mi eget per quis sit.

Lorem ipsum



- ◁ Lorem ipsum dolor sit amet, sociosqu odio mauris nibh at est, nunc dignissim, nunc morbi dolor, feugiat commodo neque dolor nunc.
- ◁ Ac lectus lectus in at, in et suspendisse in ac, mi elit tempor.

Lorem ipsum




## Lorem ipsum



## Lorem ipsum




Quis tempus et proin, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc. Lorem ipsum et tunc, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc. Lorem ipsum et tunc, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc. Lorem ipsum et tunc, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc.



## Lorem ipsum



Quis tempus et proin, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc. Lorem ipsum et tunc, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc. Lorem ipsum et tunc, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc. Lorem ipsum et tunc, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc.



## Lorem ipsum



Quis tempus et proin, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc. Lorem ipsum et tunc, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc. Lorem ipsum et tunc, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc. Lorem ipsum et tunc, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc.





## Lorem ipsum



Quis tempus et proin, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc. Lorem ipsum et tunc, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc. Lorem ipsum et tunc, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc. Lorem ipsum et tunc, nulla et tunc, et mollis amet portitor et tunc.







## Arculati eszközök

### 3.16 CD korong és borító

**3.16.0** A projekttel kapcsolatos adatok, fájlok hordozására alkalmas. A borítón szerepel a logó az EU zászlóval, míg a hátsó borítón a CD tartalma kaphat helyet az erre a célra kialakított felületen. A borítón az illusztrációt az EU lobogó zászlója adja. Kivitelezését CMYK színtartományban digitális, vagy ofset technológiával ajánljuk 200 g-os papírra. A hátsó borítót a kényelmes használhatóság érdekében bígelni kell. A CD lemezen a logó, az EU zászló és a tartalomnak helyet adó táblázat szerepel. A CD korong grafikáját biankó lemezre INK technológiával ajánlott nyomtatni.

EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP



# Arculati eszközök

3.16 CD korong és borító




3.16.0

- 1 > 316\_1\_EVA\_CD\_KORONG\_FEHER.pdf
- 2 > 316\_2\_EVA\_CD\_KORONG\_ZASZLOS.pdf
- 3 > 316\_3\_EVA\_CD\_BORITO.pdf
- 4 > 316\_4\_EVA\_CD\_HATLAP.pdf



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP






# Arculati eszközök

## 3.17 Leporelló (nem A4 méretű kiadvány)

3.17.0 A mellékelt minta egy vizuális hangulatot mutat, melynek alapvető sajátosságait a következő jellemzőkkel láthatjuk el:

- › a kiadvány formátuma gazdaságos és praktikus legyen (LA4, A5, B5)
- › a borítón minimálisan a logó, az EU zászló és a jelmondat (I. vagy II. típus) szerepeljen, vagyis az Európai Bizottság 2008/458/EK határozata 35. cikkében előírt információs tartalom
- › az illusztrációk kötődjenek a tartalomhoz
- › arányai, képkivágásai hordozzák az arculatban lefektetett szabályosságokat
- › a szöveges tartalmak jól olvashatók legyenek
- › világos, jól áttekinthető és egyszerű hangulatra törekedjünk
- › az alkalmazott betűtípusokat a GillSans betűcsalád különböző stílusai adják
- › a lábléc és élőfej grafikája az arculati elemekre épüljön, törekedjünk az aszimmetriára, mert a logó és a jelmondat is a legtöbb esetben oldalra zárt



Információk  
a felújítási munkálatokról



Tuncem-  
suffi usquam  
interdum oric-  
end emmissis.  
Habefer  
iortum me  
tem hos, more,  
cul ut ese  
publinterdis

Palegervit furnitamquam quem sendi-  
usci inia macer hae proribus arisse, disse-  
dium inatqui prempuere inari perferum  
faus publicam sum er lin sigi, ute azrios  
sentrer oculare aut conc tiam sidem. Tus  
esci sentero ximursum aus bonese autse-  
senih, sidend epanatrum, fes contrum  
num obute ca; nunteru nculus, publinatus  
condis, nem Palibus, demastum quidica  
strandi eglico nuslestrit nonum mo este  
nons cem oml. Tume consuli usquam  
interatrum oricend emmissis. Habefer  
iortum me tem hos, more, cul ut ese  
publinterdis Maris, nox nos reis audep-  
erilin vit; hic fustem ia silnesedem reo  
hala L. Senihlin vis sta consu contem es  
intu se tabulo essilicibula nimoven erfessi  
similursua L. M. Si ses elam nonem, cum  
stantie scenarica L. Ignots ve, quemuro xi-  
mus, sedem man? Maxim que tem tussus,  
nostracillam optotide pra tea ver hoccit,


*dolese magnim tat lore tat.  
It landreet praesto ex  
euiscilit praesecte dio od  
moluptat utpat.*

gervit furnitamquam quem sendi-  
macer hae proribus arisse, disse-  
dium inatqui prempuere inari perferum  
faus publicam sum er lin sigi, ute azrios  
sentrer oculare aut conc tiam sidem. Tus  
esci sentero ximursum aus bonese autse-  
senih, sidend epanatrum, fes contrum  
num obute ca; nunteru nculus, publinatus  
condis, nem Palibus, demastum quidica  
strandi eglico nuslestrit nonum mo este  
nons cem oml. Tume consuli usquam  
interatrum oricend emmissis. Habefer  
iortum me tem hos, more, cul ut ese  
publinterdis Maris, nox nos reis audep-  
erilin vit; hic fustem ia silnesedem reo  
hala L. Senihlin vis sta consu contem es  
intu se tabulo essilicibula nimoven erfessi  
similursua L. M. Si ses elam nonem, cum  
stantie scenarica L. Ignots ve, quemuro xi-  
mus, sedem man? Maxim que tem tussus,  
nostracillam optotide pra tea ver hoccit,

re, core porit acchli in sedi populatof re,  
Viris, sera, a nocts, Cadi horbis estentia  
vignon niquovocus abus est que condem  
quit, comperi taedam faurei perume ec,  
Cacimurei condem pae rabem pate, ad ad.  
intem, Manu vem Rommit, conscid insi,  
neque erfir abitum oca se nost porum

Tuncem-  
suffi usquam  
interdum oric-  
end emmissis.  
Habefer  
iortum me  
tem hos,  
more,cul ut ese  
publinterdis








3.18.0 A mellékelt minta egy vizuális hangulatot mutat, melynek alapvető sajátosságait a következő jellemzőkkel láthatjuk el:

- > a kiadvány formátuma A4
- > a borítón minimálisan a logó, az EU zászló és a jelmondat (I. vagy II. típus) szerepeljen, vagyis az Európai Bizottság 2008/458/EK határozata 35. cikkében előírt információk tartalom
- > az illusztrációk kötődjenek a tartalomhoz
- > arányai, képkivágásai hordozzák az arculatban lefektetett szabályosságokat
- > a szöveges tartalmak jól olvashatók legyenek, világos, jól áttekinthető és egyszerű hangulatra törekedünk, a tördelési tükör modul rendszerű, modern stílusú: kettő, illetve három tördelési hasábot használunk
- > az alkalmazott betűtípusokat a GillSans betűcsalád különböző stílusai adják
- > a lábléc és élőfej grafikája az arculati elemekre épüljön
- > törekedünk az aszimmetriára, mert a logó és a jelmondat is a legtöbb esetben oldalra zárt





3.18.0



## Arculati eszközök

### 3.19 Meghívó

**3.19.0** A meghívó bármilyen projekteseményhez kapcsolódóan használható. A borítón helyt kaphat egy fotó, vagy illusztráció, a meghívó felirat, és kötelezően a logó az EU zászlóval. A hátoldalon a projekttel kapcsolatos információk kapnak helyet a jelmonddal (I. típus). A meghívó kivitelezése négyszínnyomással CMYK színtartományban javasolt digitális, vagy ofszet technológiával, 300 g-os papírra.



3.19.0

I > 3191\_EVA\_MEGHIVO\_HU.zip



EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP







A MIGRÁCIÓS  
IGAZGATÁSA

